



Análisis de Situación de Salud Tarazá, Antioquia 2022

A S I S

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD

Secretaria de Salud y Bienestar Social

Katerin Yoana Eusse Tapias
Secretaria de Salud y Bienestar Social

Tarazá, Antioquia

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	9
INTRODUCCIÓN	10
METODOLOGÍA	11
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES	13
SIGLAS 14	
1. CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO ...	15
1.1 Contexto territorial	15
1.1.1 Localización	15
1.1.2 Características físicas del territorio	18
1.1.3 Accesibilidad geográfica:	19
1.2 Contexto demográfico	25
1.2.1. Estructura demográfica	27
1.2.2. Dinámica demográfica	30
1.2.3. Movilidad forzada	32
2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES	37
2.1 Análisis de la mortalidad	37
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas	37
2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo	46
2.1.3 Análisis mortalidad materno – infantil y en la niñez	59
2.1.4 Mortalidad relacionada con la salud mental	64
2.1.6 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez	70
2.1.7 identificación de prioridades identificadas por mortalidad general específica y materno- infantil ...	82
2.2 Análisis de la morbilidad	84
2.2.1 Principales causas de morbilidad	84
2.2.2 Morbilidad específica por subgrupo	87
2.2.4 Morbilidad de eventos de alto costo	93
2.2.5. Morbilidad de eventos de precursores	94
2.2.6 Morbilidad población migrante.....	95
2.2.8 Análisis de la población en situación de discapacidad 2009-2021	102
2.2.9 Identificación de prioridades principales en la morbilidad	103
2.2.10 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS	105
3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD	110
3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente	110
3.2. Priorización de los problemas de salud	110

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.	Distribución del municipio de Tarazá por extensión territorial y área de residencia. 2022	17
Tabla 2.	Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde Tarazá hasta Medellín, 2022.....	20
Tabla 3.	Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde Tarazá hacia los municipios vecinos, 2022	20
Tabla 4.	Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Tarazá hacia los Corregimientos y Veredas, 2022	24
Tabla 5.	Población por área de residencia del municipio de Tarazá 2022.....	26
Tabla 6.	Población por pertenencia étnica Tarazá, 2022	26
Tabla 7.	Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Tarazá 2015, 2022 y 2025.....	28
Tabla 8.	Interpretación de índices demográficos.	29
Tabla 9.	Otros indicadores de estructura demográfica Tarazá 2015, 2022 y 2025	30
Tabla 10.	Otros indicadores de la dinámica de la población Tarazá, 2020.....	31
Tabla 11.	Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Tarazá 2020	32
Tabla 12.	Otros indicadores de Dinámica migratoria en el municipio de Tarazá 2021.....	35
Tabla 13.	Semaforización de las tasas de mortalidad PDSP, Tarazá, 2005-2020	58
Tabla 14.	Casos de muertes en niños menores de 1 año, según la lista de las 67 causas, Tarazá, 2005 – 2020.....	59
Tabla 15.	Casos de muertes en niñas menores de 1 año, según la lista de las 67 causas, Tarazá, 2005 – 2020.....	60
Tabla 16.	Casos de muertes en menores de 1 año, según la lista de las 67 causas, Tarazá, 2005 – 2020... ..	60
Tabla 17.	Casos de muertes en niños en menores de 1 a 4 años, de, según la lista de las 67 causas, Tarazá, 2005 – 2020.....	61
Tabla 18.	Casos de muertes en niñas en menores de 1 a 4 años, de, según la lista de las 67 causas, Tarazá, 2005 – 2020.....	61
Tabla 19.	Casos de muertes en menores de 1 a 4 años, de, según la lista de las 67 causas, Tarazá, 2005 – 2020.....	62
Tabla 20.	Casos de muerte en niños menores de 5 años, según la lista de las 67 causas, Tarazá, 2005 – 2020.....	62
Tabla 21.	Casos de muertes en niñas menores de 5 años, de, según la lista de las 67 causas, Tarazá, 2005 – 2020.....	63
Tabla 22.	Casos de muertes en menores de 5 años, de, según la lista de las 67 causas, Tarazá, 2005 – 2020.....	63
Tabla 23.	Casos de muertes por COVID 19 Municipio de Taraza, 2022	67
Tabla 24.	Pirámide poblacional de la morbilidad por COVID – 19, Municipio de Tarazá 2022	68
Tabla 25.	Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Tarazá, 2006- 2020	70
Tabla 26.	Morbilidad atendida por ciclo vital Total , Tarazá, 2009 – 2021	84

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



Tabla 27.	Morbilidad atendida por ciclo vital hombres , Tarazá, 2009 – 2021	85
Tabla 28.	Morbilidad atendida por ciclo vital mujeres , Tarazá, 2009 – 2021	86
Tabla 29.	Morbilidad especifica por subgrupo, Municipio de Tarazá 2009 – 2021	87
Tabla 30.	Morbilidad por subcausas en hombres, Municipio de Tarazá 2009 – 2021	88
Tabla 31.	Morbilidad por subcausas en mujeres, Municipio de Tarazá 2009 – 2021	89
Tabla 32.	Morbilidad por salud mental, Municipio de Tarazá 2009 – 2021	90
Tabla 33.	Morbilidad por salud mental en hombre, Municipio de Tarazá 2009 – 2021	91
Tabla 34.	Morbilidad por salud mental en mujeres, Municipio de Tarazá 2009 – 2021	92
Tabla 35.	Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de Tarazá, 2006-2021 .	93
Tabla 36.	Morbilidad de eventos precursores del municipio de Tarazá 2021	94
Tabla 37.	Morbilidad de población migrante 2021	95
Tabla 38.	Morbilidad de eventos por notificación obligatoria 2020	98
Tabla 39.	Pirámide poblacional de la morbilidad por COVID – 19, Municipio de Tarazá 2022	100
Tabla 40.	Distribución de las alteraciones permanentes con corte a 1 agosto de 2022	102
Tabla 41.	Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo y eventos de notificación obligatoria Municipio de Tarazá, 2021	103
Tabla 42.	Determinantes intermedios de la salud – condiciones de vida Tarazá	105
Tabla 43.	Disponibilidad de alimentos (porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer) del Municipio de Tarazá, 2006-2020	106
Tabla 44.	Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del Municipio de Tarazá 2020.....	106
Tabla 45.	Determinantes intermedios de la salud - Sistema sanitario del Municipio de Tarazá 2006-2021	107
Tabla 46.	Servicios habilitados IPS 2021	108
Tabla 47.	Otros indicadores de sistemas sanitarios del municipio de Tarazá 2021	109
Tabla 48.	Tasa de cobertura bruta de educación del municipio de Tarazá 2005 – 2021	109
Tabla 49.	Priorización de los problemas de salud 2022.....	110

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
 Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.	Pirámide poblacional Tarazá, 2015, 2022, 2025	27
Figura 2.	Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Tarazá 2015, 2022 y 2025	28
Figura 3.	Población por sexo y grupo de edad Tarazá, 2022.....	29
Figura 4.	Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad Tarazá, 2005 a 2020	31
Figura 5.	Pirámide Dinámica migratoria municipio de Taraza, 2021.....	33
Figura 6.	Tasa de mortalidad ajustada total del municipio de Tarazá, 2005 – 2020	37
Figura 7.	Tasa de mortalidad ajustada en hombres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020	38
Figura 8.	Tasa de mortalidad ajustada en mujeres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020	39
Figura 9.	Años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP por grandes causas lista 6/67, Tarazá, 2005 – 2020.....	40
Figura 10.	Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP ajustada por edad para los hombre por grandes causas lista 6/67, Tarazá, 2005 – 2020	41
Figura 11.	Años de vida potencialmente perdidos AVPP por edad para las mujeres por grandes causas lista 6/67 Tarazá 2005-2020	42
Figura 12.	Tasa de AVPP total por grandes causas lista 6/67 ajustado del municipio de Tarazá , 2005 – 2020	43
Figura 13.	Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombres, Tarazá, 2005 – 2020 ..	44
Figura 14.	Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres, Tarazá, 2005 – 2020 ...	45
Figura 15.	Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, Tarazá, 2005 – 2020.....	46
Figura 16.	Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020	47
Figura 17.	Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020.....	48
Figura 18.	Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020.....	49
Figura 19.	Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020	50
Figura 20.	Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020	51
Figura 21.	Números de defunciones para para ciertas afecciones originadas en el período perinatal en hombres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020	52
Figura 22.	Número de defunciones para ciertas afecciones originadas en el período perinatal en mujeres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020	53
Figura 23.	Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020	54
Figura 24.	Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020	55

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
 Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



Figura 25.	Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres, Tarazá, 2005 – 2020.....	56
Figura 26.	Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020	57
Figura 27.	Mortalidad por trastornos mentales y de comportamiento 2005 – 2020	64
Figura 28.	Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas, Tarazá 2005 – 2020.....	65
Figura 29.	Mortalidad por Epilepsia, Tarazá 2005 – 2020.....	66
Figura 30.	Razón de mortalidad materna, Tarazá, 2005 -2020.....	71
Figura 31.	Tasa de mortalidad neonatal, Tarazá, 2005- 2020	72
Figura 32.	Tasa de mortalidad infantil, Tarazá, 2005- 2020.....	73
Figura 33.	Tasa de mortalidad en la niñez, Tarazá, 2005- 2020	74
Figura 34.	Tasa de mortalidad por EDA, Tarazá, 2005- 2020.....	75
Figura 35.	Tasa de mortalidad por IRA, Tarazá, 2005- 2020	76
Figura 36.	Tasa de mortalidad por desnutrición, Tarazá, 2005- 2020.....	77
Figura 37.	Tasa de mortalidad neonatal por etnia. 2009-2020.....	78
Figura 38.	Tasa de mortalidad materna por etnia, Municipio de Taraza, 2009 - 2020.....	79
Figura 39.	Tasa de mortalidad materna por área de residencia. 2009 - 2020	80
Figura 40.	Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia. 2009- 2020.....	81
Figura 41.	Progresión de la enfermedad renal crónica, Tarazá 2021	94
Figura 42.	Consulta en salud de la población migrante. Tarazá, 2021	96
Figura 43.	IRA por virus nuevo por sexo. Tarazá, 2022.....	99
Figura 44.	IRA por virus nuevo por edad. Tarazá, 2022	100



LISTA DE MAPAS

Tabla 1.	M
apa 1. División política administrativa y límites, municipio de Tarazá 2021	170
Tabla 2.	M
apa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo del municipio de Tarazá 2021	181
Tabla 3.	M
apa 3. Vías de comunicación del municipio de Tarazá, 2020	28

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



PRESENTACIÓN

El documento que se presenta a continuación da cuenta de la situación de salud del municipio de Tarazá Antioquia, y es el resultado que presenta la Secretaría de Salud y Bienestar Social, de la identificación de la morbimortalidad y de los determinantes sociales existentes en lo local, como parte del insumo para futuros procesos de planeación de las acciones que se deben desarrollar tanto intrasectorial como intersectorial, y sirve para que las instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud identifiquen las situaciones que se requieren intervenir y en consecuencia se responda a necesidades reales de la población Taraceña.

Con este documento la Secretaría de Salud y Bienestar Social, pone a disposición de todas las entidades del Sistema y las demás que intervengan con la sociedad y que desarrollen acciones para alcanzar un desarrollo humano integral, la Situación de Salud ASIS; como una contribución al conocimiento de la situación de salud de todos sus habitantes, la dinámica de la población y los determinantes sociales de la salud que inciden en el proceso salud / enfermedad, con lo cual se posibilitará orientar las intervenciones locales tendientes a disminuir las inequidades en salud y facilitar la toma de decisiones del gobierno local, departamental y nacional en la búsqueda de mejores condiciones de bienestar para la comunidad en general, pero de forma específica para los grupos poblacionales que tienen mayores factores de riesgo asociado a la pérdida del bienestar y se encuentran en mayores situaciones de vulnerabilidad.

En ese sentido el ASIS del municipio se constituye en el insumo fundamental para orientar y complementar la fase diagnóstica de los procesos de planeación en salud en conjunto con los sectores y actores del municipio con base en la política nacional de implementación en lo local del Plan Decenal de Salud Pública – PDSP 2012-2021, y para los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP).

El documento desarrollado a continuación está estructurado en tres partes: La primera, hace referencia a la caracterización de los contextos territorial y demográfico del municipio, posibilitando comprender en parte las dinámicas que se pueden presentar entre los sectores urbanos y rurales, los grupos poblacionales que los integran y da cuenta de la capacidad instalada en cada sector, con lo cual es posible analizar las diferencias existentes en cuanto al equipamiento social y otros determinantes que inciden en la oportunidad para el acceso a los servicios de salud, la segunda, corresponde al abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes posibilitando conocer la situación de morbimortalidad con un análisis contextual de las posibles causas y la tercera es la priorización de los efectos de salud de acuerdo a los lineamientos técnicos y metodológicos desarrollados por el modelo de los determinantes sociales de la salud para la valoración de las inequidades en salud del municipio y suministrados por el Ministerio de Salud y Protección Social.

El ASIS como aporte al mejoramiento en los procesos de identificación de situaciones a intervenir y como base de la planeación del sector salud y los demás sectores que aportan al desarrollo de la población, se continuará actualizando y profundizando con los aportes y disponibilidad de los sistemas de información nacional y local, y para la Secretaría de Salud y Bienestar Social se consolida como la línea de base del Análisis de la Situación de Salud del municipio, aporta permanentemente en el seguimiento y evaluación de las metas en salud orientadas a la disminución de las inequidades en salud del municipio de Tarazá y se consolida como la base para la identificación de la capacidad de respuesta local con aportes, además del recurso humano del municipio que contribuye en la construcción y análisis.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la definición de la Organización Panamericana de la salud, los Análisis de Situación de Salud (ASIS), son “procesos analítico-sintéticos que abarcan diferentes tipos de análisis, permiten caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población, incluyendo los daños, problemas de salud así como sus determinantes de cualquier sector. Se basan fundamentalmente en la interacción de las condiciones de vida y el proceso salud-enfermedad”.

El propósito fundamental del ASIS, es la identificación y priorización de los diferentes problemas de salud de la comunidad, con el fin de desarrollar acciones concretas que contribuyan a la solución de los mismos, orientando procesos de planificación, líneas de base para la elaboración de políticas públicas, toma de decisiones, acciones de regulación y de inspección, vigilancia y control.

El análisis de Situación de Salud del municipio de Tarazá ha sido construido teniendo en cuenta el enfoque poblacional, de derechos y diferencial definido por el Ministerio de Salud y Protección Social como: el “método de análisis, actuación y evaluación, que toma en cuenta las diversidades e inequidades de la población en situación o en riesgo de desplazamiento, para brindar una atención integral, protección y garantía de derechos, que cualifique la respuesta institucional y comunitaria”. Involucra las condiciones y posiciones de los actores sociales como sujetos de derecho, desde una mirada de grupo socioeconómico, género, pertenencia étnica e identidad cultural, y de los aspectos del ciclo vital – niñez, juventud, adultez y vejez.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023

Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

METODOLOGÍA

La construcción del ASIS del Municipio de Tarazá es producto de un trabajo conjunto de la Secretaría de Salud y Protección Social Departamental, la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Municipio, con el acompañamiento técnico del Ministerio de Salud y Protección Social, desarrollando la Guía metodológica para el Análisis de la Situación de Salud (ASIS) con el modelo de los determinantes sociales de la salud aportada por dicho Ministerio.

El documento está conformado por tres capítulos, el primero Territorial y demográfico, el segundo el Abordaje de los determinantes sociales de la salud y el tercero la priorización de las necesidades en salud por parte de la Entidad Territorial.

En el Capítulo I territorio y demografía, se describen los aspectos geográficos (relieve, hidrografía, accidentes geográficos, variables climáticas, pisos térmicos), accesibilidad geográfica y los aspectos demográficos se describen la población total, por municipios, con urbanización, concentración, tendencias del crecimiento poblacional; la distribución de hogares, viviendas, tipología de las viviendas, servicios básicos y sus coberturas. Los aspectos demográficos desarrollan la estructura demográfica del municipio, la pirámide poblacional, la distribución de la población según grupos de edad, ciclo vital, por sexo, la esperanza de vida al nacer, edad media de fecundidad, la dinámica de la migración y la movilidad forzada.

En el capítulo II se presenta el análisis de la mortalidad general a través de las tasas ajustadas por sexo según la lista agrupada 6/67 de la OPS, las tasas específicas ajustadas por sexo por las grandes causas y los años de vida prematura perdidos a través del cálculo de los años de AVPP por sexo y sus respectivas tasas ajustadas.

Para el análisis de la mortalidad del municipio, se utilizó la información del período comprendido entre el año 2005 hasta el año 2019, de acuerdo a las bases de datos de estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), organizadas por el SISPRO del Ministerio de Salud y Protección Social, presentando las tasas de mortalidad ajustada por edad, los Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP) y las tasas específicas de mortalidad por el método directo, razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., todo esto a través de los aplicativos propuestos por el MSPS (hoja de cálculo).

También se presenta la mortalidad materno-infantil y en la niñez por las tasas específicas de la razón de mortalidad materna, la tasa de mortalidad neonatal, la tasa de mortalidad infantil ajustada la tasa de mortalidad en la niñez ajustada (DANE), la tasa de mortalidad por IRA, EDA y desnutrición en menores de 5 años, presentando el método de la semaforización.

Respecto al método de la semaforización se tuvo en cuenta el método de la razón de tasas y el cálculo de sus respectivos intervalos de confianza con el fin de orientar por resultados, la ubicación de los colores del semáforo verde, amarillo y rojo por los criterios siguientes:

- Si la razón de tasas es menor de uno y el intervalo de confianza no pasa por el uno indica que el indicador de la entidad territorial es significativamente más bajo que el nacional y no requiere intervención o por lo menos la intervención no se requiere de manera inmediata (semáforo color verde).

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



- Si la razón de tasas es uno o el intervalo de confianza pasa por el uno indica que el indicador de la entidad territorial no difiere significativamente del nacional y requiere intervención, es mediata (semáforo color amarillo).
- Si la razón de tasas es mayor de uno y el intervalo de confianza no pasa por el uno indica que el indicador de la entidad territorial es significativamente más alto que el nacional y requiere intervención inmediata (semáforo color rojo).

Para el análisis de la morbilidad por ciclo vital se utilizó la lista de la carga global de la enfermedad por las 67 causas y por las grandes causas, se presentó la distribución proporcional de dicha carga por años y se muestra la diferencia en puntos porcentuales de la proporción arrojada del último año con respecto al año anterior. Se completa esta parte con los eventos de alto costo para la tasa de incidencia de VIH, y las tasas de leucemia aguda mieloide y linfoide en menores de 15 años para el municipio y los eventos de notificación obligatoria por las letalidades ocurridas en el período del 2009 al 2020.

La morbilidad utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y del Sistema de Vigilancia de Salud Pública SIVIGILA, el período del análisis de la morbilidad se dio para el período de 2009 al 2020 y para los eventos de notificación obligatoria desde el 2005 al 2020; Se estimaron las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y otras medidas como la razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad para estas medidas se les estimó los intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. El capítulo II concluye en la presentación del reporte acumulado de las personas en condición de discapacidad y el desarrollo de la Información sobre los determinantes intermedios y estructurales sobre indicadores de pobreza, de ingreso socio-económico, coberturas educativas, población económicamente activa, tasa de desempleo, condiciones laborales, etnia y distribución poblacional por área. Desde el año pasado, también se incluye en este capítulo, la situación del municipio por la Pandemia por COVID – 19, las consecuencias que esta trajo a la salud física y mental de la comunidad Taraceña.

El capítulo III desarrolla la priorización donde se optimiza la información relevante por cada aspecto valorado y se lleva a la tabla de identificación de prioridades organizadas por las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública.

Por último, decir que el Análisis de Situación de Salud en el territorio, lo que busca, además de lo ya planteado, es el desarrollo de autonomía de las personas y el colectivo, en las intervenciones sociales y de salud en el municipio en las etapas del desarrollo del ciclo vital y del conjunto de características que la conforman, pero también es el avance de la reducción de la brecha y situaciones intolerables y a la aplicación con equidad de los recursos sociales para modificar y transformar las condiciones de vida de las población y el fortalecimiento de los sistemas de gestión de los servicios de salud en el municipio. Es importante tener muy en cuenta que un buen ASIS es el que involucra la participación ciudadana como herramienta de descentralización local y la búsqueda del desarrollo poblacional en base a intervenciones comunitarias.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Al Ministerio de Salud y Protección Social, por proporcionarnos la metodología que permita estandarizar la disposición de información.

A los funcionarios de Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia por la asesoría y acompañamiento recibido durante todo el proceso de construcción de este documento.

Al alcalde (E) Luis Gabriel Montero y a todo el grupo de la administración municipal 2020 – 2023 “Seguimos sembrando bienestar” que participó en la construcción del documento, especialmente al equipo de la Secretaría de Salud y Bienestar Social.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

SIGLAS

ASIS: Análisis de la Situación de Salud
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos
CAC: Cuenta de Alto Costo
CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Dpto.: Departamento
DSS: Determinantes Sociales de la Salud
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda
ESI: Enfermedad Similar a la Influenza
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización
ERC: Enfermedad Renal Crónica
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual
ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores
HTA: Hipertensión Arterial
IC95%: Intervalo de Confianza al 95%
INS: Instituto Nacional de Salud
IRA: Infección Respiratoria Aguda
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave
LI: Límite inferior
LS: Límite superior
MEF: Mujeres en edad fértil
Mpio.: Municipio
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas
No: Número
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
OMS: Organización Mundial de la Salud
OPS: Organización Panamericana de Salud
RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios
RAP: Riesgo Atribuible Poblacional
PIB: Producto Interno Bruto
SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud
SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social
SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública
TB: Tuberculosis
TGF: Tasa Global de Fecundidad
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

1. CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1 Contexto territorial

1.1.1 Localización

Tarazá fue fundado en el año de 1.953 y erigido municipio en el año de 1.979, posterior a un proceso de división del municipio de Cáceres, del cual hacía parte. Se encuentra ubicado en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño, posee una extensión de 1.560 kms² y se encuentra a una altura promedio sobre el nivel del mar de 125 m., con una temperatura media en su cabecera de 28 grados centígrados.

Localizado en las coordenadas 7° 35'47" latitud norte y a 75° 23'45" longitud oeste, en la República de Colombia, Departamento de Antioquia.

El municipio cuenta con la E.S.E. Hospital San Antonio de primer nivel de complejidad, 5 puestos de Salud ubicados en los Corregimientos: La Caucana, Barro Blanco, El Guáimaro, El Doce y Puerto Antioquia y uno en la vereda Piedras, estos cuentan con una auxiliar de enfermería; y un médico de tiempo completo en el corregimiento de la Caucana; en los corregimientos de Barro blanco, El Doce y El Guáimaro una vez por semana, Puerto Antioquia y la vereda Piedras 2 veces al mes, y la sede principal en la Cabecera Municipal, en este lugar se cuenta con personal asistencial y administrativo; las IPS de segundo nivel más cercanas están ubicadas en el municipio de Caucasia, como son el Hospital Cesar Uribe Piedrahita del orden departamental y la Clínica Pajonal de origen privada, que reciben las remisiones de los pacientes; el municipio de Tarazá se encuentra a 63 Km aproximadamente del municipio de Caucasia, 1 hora en promedio demora el recorrido en transporte público. Los Hospitales de tercer nivel se encuentran en la Ciudad de Medellín ubicada a 223 km de la cabecera municipal, aproximadamente a 5 horas de recorrido en transporte público y en la Ciudad de Montería la cual se encuentra a 183 km, cuatro horas aproximadamente en carro.

Límites

Limita al norte con el departamento de Córdoba en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano y con el municipio de Cáceres en la misma subregión, al occidente con el municipio de Puerto Libertador (Córdoba); al sur con los municipios de Ituango y Valdivia; al oriente con los municipios de Cáceres y Anorí.

Extensión Territorial

Tarazá tiene una extensión territorial de 1.560 Km² de los cuales 1.2 Km² corresponden a la cabecera urbana y 1.558,80 Km² corresponden al área rural. Su territorio está constituido por la cuenca del río Tarazá, en cuyas partes altas se tienen sistemas montañosos de hasta 3.000 mm, especialmente en los límites con el departamento de Córdoba que los define la Serranía de Ayapel y la cuchilla de Planadas, el resto del territorio está conformado por las planicies aluviales bajas del río Cauca. Presenta una vegetación de bosque Subandino con zonas de aptitud forestal productora y protectora y tiene un promedio anual de lluvias entre 3.000 a 3.500 mm.

Zona Urbana

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023

Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



Está dividida en cuatro sectores, el río Tarazá que corre de sur a norte, divide al municipio en los sectores oriental y occidental, y la carretera troncal del Norte que atraviesa el pueblo de sur a norte, tiene 23 barrios localizados así:

- **Sector sur**

Buenos Aires, Pavas, la Estrella, Pozo Hondo, Mesetas, Santa Elena, las Palmas, San Miguel, El Bosque, la Bomba, Bijao y la Frontera.

- **Sector Sur-oeste**

Siete de Agosto, Villa del Lago

- **Sector Norte**

La Balastrea, el Paraíso, La Lucha

- **Sector Noreste**

Garzón, San Nicolás, María Gaid, Eduardo Correa, Nuevo Milenio, Achira.

Zona Rural

Dividida en Zona Rural Poblada, que corresponde a los 5 corregimientos y Zona Rural Dispersa que corresponde a las 57 veredas existentes.

- **Corregimientos**

La Caucana, Barro Blanco, El Doce, El Guáimaro y Puerto Antioquia.

- **Veredas**

Rincón Santo, La Esperanza, Santa Clara, Pecoralia, El Noventa, Aguas Lindas, Quinterón, La Primavera, El Triunfo, Colorado, La Cabaña, Pécora-Rancho Viejo, Tornoban, Las Delicias-Piedras, La Linda, Vista Hermosa, La Envidia, El Porvenir, Urales, Blanco, Batatalito, La Esmeralda, Villavicencio, Cañón de Iglesias, El Rayo, La Pipiola, El Nueve, El Siete, El Cinco, El Tres, Purí, Cumbres de Purí, Tesorito, Animas Pite, San Antonio, Puquí, Potrero Largo, Nery, Doradas Bajas, Doradas Altas, Tahamí, Oco Alto, La Unión, Las Acacias, La Florida, El Alto del Loro, Oco Bajo, Piedra Brava, San Agustín, La Frontera, La Fraternidad, Mina Azul, Tamaco, Playa Rica, La Leticia, Anaparí y Curumaná.

El perímetro urbano del municipio de Tarazá es un área aproximadamente de 1.2 Km², que corresponden al (0.1%), de la extensión total del territorio, el perímetro rural está delimitado por toda la zona de jurisdicción municipal, excluyendo el área definida como suelo urbano y los suelos de expansión urbana previamente

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023

Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

definidos. Se asume como división territorial del municipio de Tarazá, en el área rural con una extensión total de 1.558,80 Km², que corresponden aproximadamente al (99.9%), de la extensión total del municipio.


Con lo cual se hace evidente una alta concentración poblacional en el área urbana.

Tabla 1. Distribución del municipio de Tarazá por extensión territorial y área de residencia. 2022

Cabecera municipal		Resto		Total	Grado de urbanización
N°	%	N°	%		
14687	50.9	14181	49.1	28868	50.9

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2020 -2023

Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio de Tarazá 2022



Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023

Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

1.1.2 Características físicas del territorio

Altitud y relieve

El municipio de Tarazá es un municipio de Colombia, localizado en la subregión del Bajo Cauca del departamento de Antioquia, con una extensión en km² de 1.560 con una altura sobre el nivel del mar en metros de 125 msnm. La mayor parte del territorio es ondulado, al sur hay una pequeña porción montañosa en las serranías del Abibe y Ayapel, siendo este último accidente geográfico, también el límite natural con el departamento de Córdoba. Riegan sus tierras los ríos Tarazá, Rayo, San Agustín y Puquí.

Hidrografía

El municipio de Tarazá cuenta con una gran riqueza hídrica, sus tierras son regadas por los caudales de los siguientes afluentes : ríos Cauca, Nechí, Tarazá , Puquí, el Rayo, Man, San Agustín, San Juanillo, San Sereno y San Matías y las quebradas de El Diablo, El Tres, Piedras, Pozo Hondo, Chuchui, Quinterón, Sabaletas y Piedra azul.

Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo del municipio de Tarazá



Fuente: Base cartográfica Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Zonas de riesgo

El incremento de la población y la construcción de numerosas edificaciones, ha provocado el crecimiento desordenado del casco urbano del municipio de Tarazá hacia las zonas y áreas no aptas para la construcción de vivienda (zonas de alta pendiente y la ocupación de la Llanura de inundación).

De igual manera se evidencia como factor de riesgo la falta de cumplimiento en las normas relacionadas con los retiros de las vías de comunicación y caños internos.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023

Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



- En el área urbana de Tarazá se presentan las siguientes amenazas:

Riesgo por deslizamiento

Este fenómeno se da principalmente en las zonas de alta pendiente que están ocupadas con vivienda; ocurre principalmente en el barrio Las Palmas en donde se vienen realizando banqueos y construyendo viviendas sobre la pendiente, sin normas de sismo resistencia y en materiales endebles, así mismo se evidencia la existencia de varios caños, suelos inestables y vertimiento de las aguas residuales directamente sobre la pendiente que aumentan los riesgos.

Riesgo por inundación

En el casco urbano del municipio las avenidas torrenciales o movimientos en masa se han presentado en la quebrada Pozo Hondo (por represamiento de las aguas con sedimentos de mina, lo que ha causado pérdidas materiales y humanas); también se presentan en los caños que atraviesan los barrios Pavas y Bijao, su pendiente y su cauce estrecho en algunos tramos puede favorecer su represamiento por basuras o por deslizamiento en sus vertientes.

En las llanuras de inundación y zonas de las vegas bajas, donde se ubican los barrios La Lucha, La Balastera, San Nicolás y Garzón la amenaza es evidente por crecientes periódicas del río Tarazá.

Se presentan otras problemáticas tales como

Los problemas de alcantarillas, canales y caños deficientes, puentes y viviendas sobre los cauces de las quebradas y cunetas de las vías impiden el paso normal de las aguas; se dejan aguas corriendo libremente en pendientes empinadas de laderas construidas. Así como también aumento de caudal por vertimientos domésticos afectando partes bajas y el sector de los barrios La Bomba y Villa del Lago. Por la falta de control y manejo de las aguas lluvias en los sectores urbanizados, estas se convierten casi siempre, en aguas superficiales aumentando rápidamente las crecientes en caños, quebradas y ríos.

En el área urbana del municipio, uno de los procesos antrópicos que también se debe atender adecuadamente es la eliminación y disposición final de basuras y escombros. Se observa frecuentemente contaminación por basuras en el río Tarazá, de igual forma ocurre en los cauces de caños y quebradas como en: Quebrada Pavas-Bijao, Caño Plaza de Mercado, Quebrada Pozo Hondo y en otros caños internos del municipio.

Temperatura y humedad

En el municipio de Tarazá Antioquia la Temperatura media es de 28° C, clima cálido. Poseen clima cálido; el 4.7% o sea 73 kms² tiene clima medio, y el resto, el 0.3% - 5 kms², se encuentran en clima frío.

1.1.3 Accesibilidad geográfica:

El municipio de Tarazá se articula con el resto de los municipios del Bajo Cauca, la Subregión Norte y el Área Metropolitana del Valle de Aburra, a través de la Troncal Nacional de Occidente que comunica el departamento de Antioquia con la Llanura del Caribe y finalmente con la Costa Atlántica.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

A través de la troncal de la Paz y la vía Valdivia – Santa Fe de Antioquia, el municipio se podrá articular con las Subregiones del Magdalena Medio y Urabá.

Una parte importante del territorio municipal se articula con la cabecera urbana por la vía Troncal del Norte (70.4 Km. Recorren el municipio) en especial los corregimientos el Doce, Barro Blanco y las veredas San Antonio, El Tamaco, El Rayo, Tenerife, Chuchui y Matecaña.

El municipio de Tarazá cuenta con 230 Kilómetros de vías terciarias. El corregimiento La Caucana se articula a la cabecera urbana por la vía terciaria que atraviesa las veredas El Guáimaro, Rancho Viejo, La Primavera, Agua Linda y Santa Clara. El corregimiento de Puerto Antioquia se une con el área urbana a través de la vía terciaria que atraviesa las veredas Chuchui, Las Acacias, La Unión y Cañón de Iglesia.

Una gran parte del territorio municipal no cuenta con acceso y articulación vial a la cabecera urbana y entre las veredas y corregimientos. La cabecera municipal está dividida en dos sectores entorno al río Tarazá que se integran a partir de la vía Trocal de Occidente y el puente peatonal sobre el mismo río. En el sector sur está el parque principal, la Alcaldía, la estación de policía, el hospital, la casa de la cultura, la institución educativa y el comercio del sector central. El sector norte tiene el Coliseo, el estadio, la pista de bicross, la biblioteca pública y el comercio entorno a la troncal.

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde Tarazá hasta Medellín, 2022

Municipio	Tiempo de llegada desde el municipio Tarazá a la ciudad de Medellín capital del departamento de Antioquia, en minutos.	Distancia en Kilómetros desde el municipio hasta la ciudad capital del departamento de Antioquia.	Tipo de transporte desde el municipio hasta la ciudad capital del departamento de Antioquia.
Tarazá	300 minutos	225 Km	Terrestre (carros, motos, buses y busetas)

Fuente: Departamento de Planeación Nacional

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde Tarazá hacia los municipios vecinos, 2022

Municipio	Municipio Vecino	Distancia en Kilómetros entre Tarazá y el Municipio vecino.	Tipo de transporte entre Tarazá y el Municipio vecino.	Tiempo estimado del traslado entre el Tarazá y el Municipio vecino.	
				horas	minutos
Tarazá	Valdivia	65.33	Terrestre (carros, motos, buses y busetas)	1	0
	Puerto Libertador	149.74	Terrestre (carros, motos, buses)	4	0
	San José de Uré	134.36	Terrestre (carros, motos, buses)	4	0
	Cáceres	8	Terrestre (carros, motos)	0	15
	Caucasia	63	Terrestre (carros, motos, buses y busetas)	1	0
	Yarumal	101	Terrestre (carros, motos, buses y busetas)	2	0
	Montería	183	Terrestre (carros, motos, buses y busetas)	3	20

Fuente: Oficina de Planeación Municipal

Es importante tener como referencia que la prestación de los servicios de salud en la subregión está caracterizada por la presencia de Hospitales de primer nivel de atención y que los sitios de referencia se encuentran ubicados principalmente en el Municipio de Caucasia, Yarumal, Medellín y la Ciudad de Montería en donde están las IPS de mayores niveles de complejidad. Situación que en muchos de los casos se constituye en determinantes para garantizar la atención de forma oportuna y satisfacer eficientemente las demandas y necesidades de los usuarios.

Vías de comunicación

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



Encontramos las vías de comunicación municipal y vías de comunicación veredal

Las principales vías interregionales son:

- Tarazá -La Palmera: Es una carretera secundaria del orden departamental, es una vía en afirmado en mal estado y debido a esto poco utilizada en las relaciones inter regiones; en jurisdicción del municipio de Tarazá tiene una extensión de 25 Km., y articula la red vial de acceso a las veredas y haciendas que se ubican al occidente de la troncal.
- Tarazá - Cañón de Iglesias: Es una carretera terciaria del orden municipal, es una vía en afirmado en mal estado. Su extensión aproximada es de 21 km. Esta vía surgió de la necesidad de comunicar a Tarazá con Ituango, pero ante las condiciones tan abruptas del terreno que hicieron costosa la construcción se desechó el proyecto.
- El Doce – Barro Blanco: Vía terciaria del orden departamental, destapada, con una longitud aproximada de 8 Km.; fundamental para la comunicación de las veredas que se localizan al sur oriente del municipio sobre la margen derecha del río Cauca; el corregimiento Barro Blanco se constituye en punto de convergencia para las veredas más lejanas como Doradas Alta, Doradas Baja y Tahamí.
- Troncal – Puerto Antioquia: Ramal de aproximadamente 2 Km. Que se desprende de la troncal y llega hasta Puerto Antioquia.

Otras vías

- Ramal de acceso al Guáimaro: Se desprende de la vía Tarazá – La Palmera, vía en mal estado sin afirmado.
- Ramal de acceso a la Caucana: Se desprende de la vía Tarazá – La Palmera, vía en regular estado.
- Ramal de acceso a Piedra Brava: es un ramal de acceso que se desprende de la vía de la Caucana en muy mal estado.
- Ramal de acceso al Triunfo: es un ramal de acceso que se desprende de la caucana, en mal estado.
- Vía El Topacio – La Honda: vía en regular estado.
- Vía Barro Blanco – Corrales. Vía en regular estado.
- Ramal Barro Blanco- San Antonio: vía en pésimo estado, solo se transita con motocicleta o bestias.
- El resto de vías: Solo se transita en bestia y en alguna de ellas hay que atravesar el Cauca con chalupa

Relaciones urbano-regionales

Las relaciones de la municipalidad con el país y el resto del departamento se dan por vía terrestre a través de las vías: Troncal de Occidente que pasando por Medellín conduce a la Costa Atlántica integrando varias regiones con el Valle de Aburra, la subregión del Norte y el Bajo Cauca, y por vía aérea a través del aeropuerto Juan H. White de Cauca.

Vínculos vía terrestre

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



Vía Troncal de Occidente

Es una vía de orden nacional, y por el volumen de tránsito, especialmente de vehículos de carga desde y hacia la costa Atlántica presenta un estado de mantenimiento regular; la orientación de esta vía en su paso por el municipio es aproximadamente sur – norte, paralela al río Cauca sobre su margen izquierda; la extensión de esta vía en jurisdicción de Tarazá es de aproximadamente 16 Km., desde el puente sobre el río Puquí al sur hasta el puente sobre la quebrada Noá al norte. Desde la cabecera hacia el norte, la Troncal comunica con los municipios de Cáceres y Caucasia en el departamento de Antioquia y con toda la Costa Atlántica a través del sistema vial de esta región del país. Hacia el sur con los municipios de Valdivia, Yarumal, Santa Rosa, Don Matías y el área metropolitana del Valle de Aburra. Por la ubicación del municipio alrededor de esta vía, Tarazá es paso obligado de personas y mercancías que se desplazan hacia el interior, desde regiones como Urabá y de los que vienen desde el resto de la Costa Atlántica pasando por Montería; esta situación ha favorecido el asentamiento de grupos de desplazados de estas regiones; este mismo hecho se presenta aunque en menor escala desde la región norte del departamento.

Vínculos vía aérea

El aeropuerto Juan H. White del municipio Caucasia tiene carácter regional ya que sirve a los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Tarazá y Nechí en el departamento de Antioquia, y Montelíbano, Puerto Libertador, Ayapel y la Apartada del Departamento de Córdoba; a nivel comercial el servicio es atendido por dos aerolíneas a través de 6 vuelos diarios de lunes a sábado, el día domingo se realizan dos vuelos, es utilizado básicamente para la movilización de pasajeros con aeronaves de tipo Twin Otter y Dornier 328.

Sistema Vial y de Transporte Interregional e Interveredal

Existen dos sistemas de comunicación: terrestre y fluvial, este último en la actualidad tiene un uso mínimo a consecuencia del desplazamiento generado por la troncal paralela al río Cauca, principal arteria fluvial; que atraviesa el municipio. La primera comunica al municipio con el resto del país por vía terrestre e interveredal con el corregimiento de El Doce.

Inventario vial urbano

Las vías en el área urbana de acuerdo al tráfico vehicular y a los sectores que comunican se dividen en: Vías arterias en el área urbana: las vías que conforman el plan vial urbano básico tienen como función atraer el flujo vehicular de larga distancia, unen el sistema residencial con zonas de uso residencial y de comercio. Atienden volúmenes de tránsito en distancias relativamente grandes, predomina el vehículo particular y el de transporte público. Dentro de dicha clasificación se pueden catalogar las siguientes vías: La Troncal, la Cr 28, la Cr 32 y la Cr 31.

Vías de servicio

Conjunto de vehiculares y peatonales cuya función principal es facilitar el acceso directo a las propiedades o actividades adyacentes a las vías. Para este sistema debe restringirse el transporte público y de carga y la velocidad de operación está condicionada al desarrollo de las actividades y flujos peatonales existentes. En el caso del municipio de Tarazá, hacen parte de esta categoría: Crs: 29, 29ª, 30B, 30, 30ª, 33, 34, 3+4ª, 35, 36, 36ª, 37, 37ª, Transversal 37ª y B, Calles: 28B, 30 35, 36.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



Vías Peatonales. En la zona urbana del municipio de Tarazá el 98% de las vías están habilitadas para el uso peatonal y vehicular a excepción de las calles 21^a, 22 y 22^a que por sus altas pendientes solo son utilizadas como vías peatonales. De la misma manera la carrera 30 solo se utiliza para el paso de peatones debido a que el ancho la calzada es muy reducido.

Sistema de transporte

Cuenta con sistema de transporte intermunicipal e Interveredal.

Transporte intermunicipal: El servicio de transporte lo prestan las empresas de COONORTE, Rápido Ochoa, Brasilia, COOPETRABAN. El parque automotor está conformado por vehículos tipo Termo King, micro busetas, y taxis.

Transporte Interveredal: El servicio hacia los corregimientos es prestado por cooperativas de Transportadores, como es el caso de COMTRASTA, que se encuentra en la cabecera municipal y presta sus servicios a la Caucaña, el Guáimaro y el doce, para el acceso a las veredas el servicio es prestado por cooperativas ubicadas en el corregimiento la caucana y en el municipio de Uré (Córdoba). Así mismo se cuenta con Chiveros particulares no legalizados, para otras zonas, otra alternativa es el servicio de moto taxis, el transporte fluvial y el mular debido a la lejanía de las veredas. El tiempo de transporte hasta las veredas y algunos corregimientos depende del estado de las vías*.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023

Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Tabla 4. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Tarazá hacia los Corregimientos y Veredas, 2022

Municipio	Corregimiento o vereda	Distancia en Kilómetros entre el municipio y su corregimiento o vereda	Tipo de transporte entre el municipio y el corregimiento o vereda	Tiempo estimado del traslado entre el municipio al corregimiento o vereda	
				horas	minutos
Tarazá	Vereda la Unión	12	Terrestre (carros, motos)	0	30
Tarazá	Vereda las Acacias	12	Terrestre (carros, motos)	0	30
Tarazá	Dos Canoas	3	Terrestre (carros, motos y buses)	0	15
Tarazá	Corregimiento Barro Blanco	23.5	Terrestre (carros, motos y buses)	0	45
Tarazá	Vereda Corrales	28	Semoviente	3	0
Tarazá	Vereda Bejuquillo	30	Semoviente	3	30
Tarazá	Corregimiento El Doce	22	Terrestre (carros, motos y buses)	0	22
Tarazá	Vereda Oco Alto	40	Terrestre (motos), semovientes	5	0
Tarazá	Vereda Oco Bajo	40	Terrestre (motos), semovientes	5	0
Tarazá	Vereda Bocas de Puri	21	Terrestre (motos), semovientes	0	50
Tarazá	Vereda Buenos Aires Alto	18	Terrestre (motos), semovientes	1	0
Tarazá	Vereda Buenos Aires Bajo	15	Terrestre (motos), semovientes	0	50
Tarazá	Vereda Tesorito	40	Terrestre (motos), semovientes	4	0
Tarazá	Vereda Puqui	20	Terrestre (motos), semovientes	1	0
Tarazá	Vereda San Antonio	26	Terrestre (motos), semovientes	1	30
Tarazá	Vereda Neri	19	Terrestre (motos), semovientes	1	0
Tarazá	Vereda Kilometro tres	13	Terrestre (carros, motos y buses)	0	13
Tarazá	Vereda Kilómetros 6	16	Terrestre (carros, motos y buses)	0	16
Tarazá	Vereda Kilometro Nueve	19	Terrestre (carros, motos y buses)	0	19
Tarazá	Vereda La Pipiola	16	Terrestre (motos), semovientes	0	45
Tarazá	Vereda El Murciélago	25	Terrestre (motos), semovientes	1	30
Tarazá	Corregimiento El Guáimaro	15	Terrestre (carros, motos y buses)	0	30
Tarazá	Corregimiento La Caucana	19	Terrestre (carros, motos y buses)	0	45
Tarazá	La Fraternidad	18	Terrestre (carros, motos)	1	0
Tarazá	Vereda Primavera	30	Terrestre (carros, motos)	2	0
Tarazá	Vereda Vista Hermosa	32	Terrestre (carros, motos), semoviente	2	0
Tarazá	Vereda La Sidra	30	Terrestre (carros, motos), semoviente	2	30
Tarazá	Vereda La Esmeralda	35	Terrestre (carros, motos), semoviente	3	0
Tarazá	Vereda La Cabaña	25	Terrestre (motos), semovientes	1	30
Tarazá	Vereda El Blanco	38	Terrestre (motos), semovientes	2	30
Tarazá	Vereda San Agustín Bajo	38	Semoviente	5	30
Tarazá	Vereda El Triunfo	28	Terrestre (carros, motos), semoviente	2	0
Tarazá	Vereda El Noventa	15	Terrestre (motos), semovientes	0	30
Tarazá	Vereda Rancho Viejo	13	Terrestre (carros, motos), semoviente	0	20
Tarazá	Vereda Pecoralia	19	Terrestre (carros, motos), semoviente	0	50
Tarazá	Vereda Doradas Altas	43	Semoviente	5	0
Tarazá	Vereda Doradas Bajas	42	Semoviente	5	0
Tarazá	Vereda Santa Clara	22	Terrestre (carros, motos), semoviente	1	0
Tarazá	Corregimiento Puerto Anfoquia	10	Terrestre (carros, motos y buses)	0	10
Tarazá	Vereda Mochos	22	Semoviente	3	0
Tarazá	Vereda Curumana	13	Terrestre (motos)	1	0
Tarazá	Vereda Anaparci - El rayo	18	Semoviente	3	0
Tarazá	Vereda Piedras	5	Terrestre (carros, motos y buses)	0	10
Tarazá	La Fraternidad	18	Terrestre (carros, motos y buses)	1	0
Tarazá	Dos Canoas	3	Terrestre (carros, motos y buses)	0	15

Fuente: Oficina de Planeación Municipal – Presidentes Juntas de Acción Comunal


Las vías de acceso a las veredas, todas son destapadas, se encuentran en regulares condiciones. Estas vías pueden ser terrestres o fluviales. Para movilizarse a las veredas dentro de las vías terrestre se puede hacer en vehículo automotor (carro y moto), semovientes y a pie. Para las fluviales se hacen en canoas y chalupas. Los costos de estos medios de transporte varían de acuerdo a las condiciones climáticas y orden público de la región.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
 Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Mapa 3. Vías de comunicación del municipio de Tarazá, 2020



Fuente: Departamento de Antioquia.

1.2 Contexto demográfico

Población total

La dinámica poblacional en Tarazá, desde hace varios años se encuentra muy influenciada por la actividad económica de la subregión (Minería artesanal) caracterizada especialmente por una alta movilidad de la población, se asocia además con los procesos de desplazamiento externo tanto de los demás municipios de la subregión como de otros departamentos en donde se evidencia la presencia de grupos armados y cultivos ilícitos que agudizan la violencia y al aumento de los nacimientos.

En el año 2015, según la Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales se indica que el total de la población del municipio de Tarazá era de 25.566 habitantes. Actualmente las proyecciones de población, indican un total de 28.868 taraceños, con aumento en el total poblacional del municipio. Del total de la población los porcentajes de distribución por sexo son casi iguales: 49.47% para los hombres y 50,53% para las mujeres.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

Para el año 2022 el municipio de Tarazá, presenta una densidad de población equivalente a 30 personas por Km^2 . La densidad poblacional en Tarazá ha venido aumentando cada año y ha tenido la misma tendencia desde el año 2015, debido quizás a que es un municipio de fácil acceso, y por qué se adapta a las condiciones socioeconómicas de la población migrante.

Población por área de residencia urbano/rural

Tabla 5. Población por área de residencia del municipio de Tarazá 2022

Cabecera municipal		Resto		Total	Grado de urbanización
N°	%	N°	%		
14687	50.9	14181	49.1	28868	50.9

La distribución de la población por área de residencia está dividida en 28.868 personas, 14.687 que habitan en el área urbana y 14.181 habitan en la zona rural.

Grado de urbanización

En la zona urbana del municipio residen 14.687 personas, vemos que hay mayor población en el área rural que en la urbana, cuando en años anteriores, era todo lo contrario.

Población por pertenencia étnica

Se registra que el 96,84% de las personas no se declaran pertenecientes a alguna etnia específica; el 1,98% se consideran negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a), o afro descendiente; el 0,81% no informa y el 0,36% comunidad indígena. La población indígena se encuentra localizada principalmente en la vereda Cañón de Iglesias, en su mayoría de la Embera Katios, donde tienen su resguardo, otros indígenas se encuentran en menor cantidad en otras veredas, corregimientos y en la cabecera municipal.

Tabla 6. Población por pertenencia étnica Tarazá, 2022

Auto-reconocimiento étnico	Casos	%
Gitano(a) o Rom	0	0.00
Indígena	83	0.36
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	451	1.98
Ningún grupo étnico	22 104	96.84
No informa	186	0.81
Palenquero (a) de San Basilio	1	0.00
Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	1	0.00
Total	22 826	100

Unidos por Tarazá


Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

1.2.1. Estructura demográfica

La estructura poblacional del municipio de Tarazá es una pirámide de tipo expansiva, donde se observa que su base se caracteriza por ser ancha, indicando que se conserva un gran número de población infantil y joven en comparación con las personas mayores. Aunque en las proyecciones de población para el año 2025 se espera que la base se reduzca, al igual que en las poblaciones mayores. La población de Tarazá estará concentrada en los adultos, con una mayor proporción en la población femenina.

Figura 1. Pirámide poblacional Tarazá, 2015, 2022, 2025



Población por grupo de edad

Como se aprecia en la siguiente figura, la población adulta ha aumentado desde el 2015 y está proyectada a seguir aumentando en los próximos años, mientras la primera infancia presenta una proyección de disminución para el 2025, al igual que la infancia, con la adolescencia se espera que esta población aumente, esto según

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

el crecimiento esperado continuando con una base amplia para la población infantil. Para las personas mayores de 60 años que tienen una tendencia a aumentar para el año 2025, se recomienda fortalecer los programas dirigidos población y aumentar ofertas para la juventud, adultez y adulto mayor. Es decir, programa de educación, aumento de ofertas de empleo formal y programas para adulto mayor.


Tabla 7. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Tarazá 2015, 2022 y 2025.

Ciclo vital	2015		2022		2025	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	3450	13.5	3705	12.8	3549	11.9
Infancia (6 a 11 años)	3680	14.4	3883	13.5	4017	13.4
Adolescencia (12 a 18)	4125	16.1	4178	14.5	4229	14.1
Juventud (19 a 26)	3337	13.1	3477	12.0	3468	11.6
Adultez (27 a 59)	9106	35.6	10916	37.8	11616	38.8
Persona mayor (60 y más)	1868	7.3	2709	9.4	3059	10.2
TOTAL	25566	100	28868	100	29938	100

Fuente: Dane

Para el análisis de la población por sexo y por grupo de edad de la población taraceña se evidencia que su mayor grupo población se encuentra en el rango de edad de 25 a 44 años, siendo esto positivo para la población ya que este rango de edad es considerado como la fuerza laboral principal en cualquier parte del país, en este proceso se identifica que el número de mujeres es superior a lo hombre en la mayoría de los rango identificados, esto en parte se puede explicar por medio de la violencia generada en la subregión en la cual está localizada el municipio, y son los hombres los que más padecen de este problema. Según el crecimiento planteado se espera que la gráfica no presente cambios drásticos para la proyección futura del Municipio.

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Tarazá 2015, 2022 y 2025



Unidos por Tarazá


Administración Municipal 2022 - 2023

Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

La Figura muestra que la distribución de población en Tarazá es muy homogénea entre hombres y mujeres en todos los grupos de edad, las diferencias entre el número de hombres y mujeres no es significativa en todos los grupos estudiados.

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad Tarazá, 2022.



Fuente: Dane

Otros indicadores demográficos

Tabla 8. Interpretación de índices demográficos.

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el año 2015 por cada 98 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2022 por cada 98 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer	En el año 2015 por cada 43 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2022 por cada 42 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia	En el año 2015 de 100 personas, 35 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 33 personas
Índice de juventud	En el año 2015 de 100 personas, 26 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 24 personas
Índice de vejez	En el año 2015 de 100 personas, 7 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 9 personas
Índice de envejecimiento	En el año 2015 de 100 personas, 21 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 29 personas

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Índice demográfico de dependencia	En el año 2015 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 67 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2022 este grupo poblacional fue de 64 personas
Índice de dependencia infantil	En el año 2015, 59 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2022 fue de 54 personas
Índice de dependencia mayores	En el año 2015, 8 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2022 fue de 10 personas
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Tabla 9. Otros indicadores de estructura demográfica Tarazá 2015, 2022 y 2025

Índice Demográfico	Año		
	2015	2022	2025
Poblacion total	25,566	28,868	29,938
Poblacion Masculina	12,636	14,281	14,821
Poblacion femenina	12,930	14,587	15,117
Relación hombres:mujer	97.73	97.90	98
Razón niños:mujer	43	42	38
Indice de infancia	35	33	32
Indice de juventud	26	24	23
Indice de vejez	7	9	10
Indice de envejecimiento	21	29	32
Indice demografico de dependencia	66.53	64.03	62.92
Indice de dependencia infantil	58.57	53.91	51.83
Indice de dependencia mayores	7.97	10.13	11.09
Indice de Friz	193.66	167.56	154.77

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS

1.2.2. Dinámica demográfica

La tasa de natalidad bruta se ha ido disminuido entre los años 2005 y 2020, se evidencia que de 2019 a 2020 hay una diferencia de 0.6, es decir que la disminución fue mínima. Sin embargo, la tasa bruta de mortalidad, en el mismo período de tiempo, tuvo un leve aumento 0.1. Los datos de natalidad y mortalidad confirman lo evidenciado en la pirámide poblacional, que indica que hay menos nacimientos y por ende, de mantenerse esta tendencia, a futuro se tiende a revertir la pirámide poblacional haciendo más estrecha su base y ancha en las edades adultas.

Unidos por Tarazá


Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



- *Tasa de Crecimiento Natural:* Por cada 1000 habitantes en el 2020 la tasa de crecimiento fue de 6.4, presentando una disminución de 0.6 respecto al año anterior.
- *Tasa Bruta de Natalidad:* En el 2020 la tasa bruta de natalidad fue de 12 disminuyendo mínimamente con respecto al año anterior. Se puede evidenciar que las acciones en los planes de planificación familiar y educación sexual han dado resultado.
- *Tasa Bruta de Mortalidad:* Vemos como en 2020, la tasa bruta de mortalidad, aumentó pasando de 5.6 en el año anterior a 5.5

Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad Tarazá, 2005 a 2020



Fuente: SISPRO

Otros indicadores de la dinámica de la población

En el municipio de Tarazá para el año 2020, ocurren aproximadamente 4,54 embarazos por cada mil mujeres en edad fértil de 10 a 14 años, mostrando una disminución significativa desde el inicio del período de estudio, muestra una leve disminución respecto al año anterior, ya que la tasa era de 4.57. En cuanto al número de tasas específicas de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años, se ha mostrado un aumento considerable significativa, pues la tasa es de 78.27 embarazos por cada mil mujeres de ese rango de edad, la cual era de 47.26, en el año 2018.

Tabla 10. Otros indicadores de la dinámica de la población Tarazá, 2020.

Tasa de fecundidad específica	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
De 10 a 14	11.52	8.24	11.60	8.00	9.27	7.61	9.24	6.73	6.10	10.16	7.00	7.27	5.94	3.89	4.57	4.54
De 15 a 19	173.01	187.97	156.38	143.55	100.74	94.57	96.51	106.53	98.04	92.12	70.57	88.90	68.18	47.26	75.29	78.27

Fuente: SISPRO - SSSA

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

1.2.3. Movilidad forzada

En el municipio de Tarazá, la situación de desplazamiento de la población se constituyen en una situación de vulneración de derechos, esto ha llevado a aumentar los índices de desempleo, la pobreza misma, ya que el municipio no cuenta con fuentes directas de empleo, algunas de estas familias se han dedicado al trabajo del campo, y se integran con facilidad a la sociedad y a las rutinas diarias, porque residen con familiares que ya hacían parte de la cabecera municipal; otro inconveniente que se presenta es la situación de salud de estos mismos, algunas mujeres víctimas del desplazamiento llegan en estado de embarazo, sin ningún tipo de controles, y en estados avanzados, algunas sin documentación y solo con la declaración en proceso, esta situación contribuye a aumentar índices de morbilidad con bajo peso en el nacimiento, complicaciones durante el parto, y en los casos más fatales muertes perinatales, sin mencionar los menores que llegan con algún tipo de desnutrición y los adultos mayores en iguales condiciones.

Tarazá en el tema de desplazamiento ha sido catalogado como un municipio tanto expulsor como receptor. Sin embargo, en el sector rural la expulsión está dada sobre todo en los corregimientos, donde hay asentamientos de grupos armados ilegales no con la misma fuerza en personal y armamento de años anteriores, pero sí haciendo presencia en grupos pequeños e individuales, generando un temor en la población dado que para demostrar su existencia amenazan y hostigan a los habitantes del sector rural, en busca de desplazar a la fuerza pública que reside en algunos corregimientos. Por lo anterior estos habitantes buscan como salida, el asentamiento en una zona rural cercana o desplazándose al casco urbano, generando una expulsión. Se identifica que esta población lo hace para proteger su vida y la de sus familias.

Tabla 11. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Tarazá 2020

GE - Quinquenios DANE	FEMENINO	MASCULINO	NO DEFINIDO	NO REPORTADO	TOTAL
De 0 a 04 años	213	256			469
De 05 a 09 años	725	757	26		1,508
De 10 a 14 años	1,046	1,065	1		2,112
De 15 a 19 años	1,422	1,450		3	2,875
De 20 a 24 años	988	938		5	1,931
De 25 a 29 años	812	757		1	1,570
De 30 a 34 años	816	560			1,376
De 35 a 39 años	817	581		1	1,399
De 40 a 44 años	729	522			1,251
De 45 a 49 años	609	447			1,056
De 50 a 54 años	468	408			876
De 55 a 59 años	424	381			805
De 60 a 64 años	356	308			664
De 65 a 69 años	268	216			484
De 70 a 74 años	151	179			330
De 75 a 79 años	138	117			255
De 80 años o más	201	253			454
No Definido		3			3
No Reportado		3	10	3	16
TOTAL	10,183	9,201	37	13	19,434

Fuente: RUV- SISPRO- MINSALUD

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co




El total de las personas víctimas del desplazamiento forzado en el municipio de Tarazá en el año 2020, es de 19.434. El grupo de 10 a 19 años es en el cual se presentan más personas en situación de desplazamiento, representado en un 25.66% de la población desplazada del municipio, seguido el grupo de población de 20-29 años representado en el 18,01% de la población.

Nota: para la consulta y análisis de este indicador debe tenerse en cuenta:

- Las estadísticas del número de personas víctimas de desplazamiento, corresponden a las personas reportadas en RUV que se encontraron en las tablas de referencia de las fuentes del sector salud integradas en la Bodega de Datos de SISPRO (SGD) y cuyo hecho victimizante es desplazamiento forzado.
- La edad que se está mostrando, corresponde a la edad de la persona para el momento actual.
- Se observa que en el RUV para una misma persona se pueden encontrar más de un registro con geografía de residencia diferente.

Dinámica Migratoria

Figura 5. Pirámide Dinámica migratoria municipio de Taraza, 2021.



Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Otros indicadores Dinámica migratoria

Índices demográficos	Interpretación
Relación hombres/mujer	En el municipio Tarazá para el año 2021 por cada 0 migrantes hombres con atenciones en salud, había 100 mujeres migrantes con atenciones en salud, mientras que para el departamento Antioquia en el año 2021 por cada 67 migrantes hombres que recibieron atenciones en salud, había 100 mujeres migrantes con atenciones en salud
Razón niños mujer	En el Tarazá para el año 2021 por cada 150 niños y niñas (0-4años) migrantes que recibieron atenciones en salud, había 100 mujeres migrantes en edad fértil (15-49años) que recibieron atenciones en salud, en contraste el Antioquia para el año 2021 por cada 25 niños y niñas (0-4años) migrantes que recibieron atenciones en salud, había 100 mujeres migrantes en edad fértil que recibieron atenciones en salud
Índice de infancia	En el Tarazá en el año 2021 de 100 personas migrantes atendidas en los servicios de salud, 60 correspondían a población migrantes hasta los 14 años, mientras que en el Antioquia para el año 2021 este grupo poblacional con atenciones en salud fue de 20 personas migrantes con atenciones en salud
Índice de juventud	En el Tarazá en el año 2021 de 100 personas migrantes que recibieron atenciones en salud, 40 correspondían a población de 15 a 29 años migrante, mientras que en el Antioquia en el año 2021 este grupo poblacional fue de 35 personas migrantes con atenciones en salud
Índice de vejez	En el Tarazá en el año 2021 de 100 personas migrantes que recibieron atenciones en salud, 0 correspondían a población migrantes de 65 años y más, mientras que en el Antioquia en el año 2021 este grupo poblacional fue de 7 personas migrantes con atenciones en salud
Índice de envejecimiento	En el Tarazá en el año 2021 de 100 personas migrantes que recibieron atenciones en salud, 0 correspondían a población migrante de 65 años y más, mientras que en el Antioquia en el año 2021 este grupo poblacional fue de 36 personas migrantes con atenciones en salud
Índice demográfico de dependencia	En el Tarazá de 100 personas migrantes entre los 15 a 64 años que recibieron atenciones en salud, hubo 150 personas migrantes menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes) , mientras que en el Antioquia este grupo poblacional fue de 33 personas migrantes con atenciones en salud
Índice de dependencia infantil	En el Tarazá, 150 personas migrantes que recibieron atenciones en salud menores de 15 años, dependían de 100 personas migrantes entre los 15 a 64 años, mientras que en el Antioquia fue de 27 personas migrantes con atenciones en salud
Índice de dependencia mayores	En el Tarazá, 0 personas migrantes que recibieron atenciones en salud de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que en Antioquia fue de 7 personas migrantes con atenciones en salud
Índice de Friz	Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023

Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



Tabla 12. Otros indicadores de Dinámica migratoria en el municipio de Tarazá 2021.

Índice Demográfico	Año 2021	
	Tarazá	Antioquia
Población total	5	151,550
Población Masculina	0	60,746
Población femenina	5	90,804
Relación hombres: mujer	0.00	67
Razón niños: mujer	150	25
Índice de infancia	60	20
Índice de juventud	40	35
Índice de vejez	0	7
Índice de envejecimiento	0	36
Índice demográfico de dependencia	150.00	33.14
Índice de dependencia infantil	150.00	26.58
Índice de dependencia mayores	0.00	6.56
Índice de Friz	0.00	84.07

Tal como se muestra en la pirámide, la población migrante en el municipio de Tarazá con respecto al departamento de Antioquia es mínima, la población en Tarazá es de 5 mientras que en el departamento es de 151.550. También se evidencia que en el Municipio solo se tiene consulta para las mujeres migrantes.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



Conclusiones

Al terminar el primer capítulo del Análisis de la Situación de Salud del municipio de Tarazá, podemos concluir que:

La población total del municipio de Tarazá corresponde a 28.868 habitantes para el año 2022, la densidad poblacional es de 10 personas por km², la mayoría de la población es de mujeres con 14.587.

Las formas de accesibilidad geográfica del municipio de Tarazá corresponde por vía terrestre y fluvial, sin embargo cuenta con veredas como Cañón de Iglesias (Resguardo Indígena) que queda a más de 5 horas finalizando con camino de herradura; algunas partes del área rural distante se encuentra minada, lo que pudiera limitar el desplazamiento en caso de necesitar atención en salud urgente.

Cabe resaltar la situación de embarazo en adolescentes en el municipio de Tarazá en el año 2020, representado en una tasa de fecundidad específica de 78.27% en mujeres de 15-19 años, seguido de 4,54% en mujeres de 10-14 años superando ampliamente la tasa de fecundidad del departamento de Antioquia.

En el municipio se identifican 83 personas como indígenas y 451 personas como afrodescendientes. Mientras que el 96.84% de la población no se identifica con ningún grupo étnico.

Podemos concluir que el municipio está habitado en su mayoría por personas de edad adulta, que los nacimientos han disminuido y que los adultos mayores han aumentado.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, específica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

2.1 Análisis de la mortalidad


2.1.1 Mortalidad general por grandes causas

Ajuste de tasas por edad

El análisis de mortalidad por grandes causas se realizó por la estimación y ajuste de tasas por edad según el método directo; se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud en el municipio de Tarazá, Antioquia en el período de 2005 a 2020. El análisis se desagregó por quinquenios y sexo en el período evaluado.

La tasa de mortalidad más alta la aportaron las enfermedades del sistema circulatorio, en todo el período evaluado. En segundo lugar aparecen las tasas de mortalidad por causas externas, las cuales han tenido picos de aumentos en el año 2009 por la ola de violencia por la que atravesaba el municipio, la cual resurgió en el 2018. En tercer lugar, están las demás causas.

Es importante resaltar que todas las tasas de mortalidad ajustadas por edad disminuyeron considerablemente del 2018 al 2019.



Unidos por Tarazá


Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de mortalidad en el municipio de Tarazá, durante el período 2005-2020; la tasa de mortalidad paso de 182.5 muertes por cada cien mil habitantes en 2019 a 149.1 muertes por cada cien mil habitantes en 2020; se evidencia una disminución, por lo tanto se notan los resultados de las acciones tomadas para fortalecer los programas de promoción y prevención.

Ajuste de tasas por edad en hombres

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada en hombres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020



Fuente: SISPRO

En primer lugar de la carga de mortalidad en hombres en el municipio de Tarazá fue por causas externas, durante el período 2005 – 2020 la tasa de mortalidad, fue de 466.7 muertes por cada cien mil habitantes en 2019 comparándolo el año 2020 que tiene una tasa de 466,7 muertes por cada cien mil habitantes, se evidenciar una disminución por esta causa, pues luego del recrudecimiento de la violencia en 2018, al año siguiente empezaron a mejorar las políticas de orden público.


Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Ajuste de tasas por edad en mujeres

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada en mujeres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020



Fuente: SISPRO

En 2020, las demás causas fueron la principal causa de mortalidad en las mujeres a diferencia de los hombres, que su mayor causa de mortalidad en 2020 fueron las causas externas.

De las tasas de mortalidad ajustadas por edad, podemos concluir que se ha evidenciado el fortalecimiento de los programas que se desarrollan en el municipio para mejorar la salud de los taraceños, encabezados por la secretaría de Salud.

Unidos por Tarazá


Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

AVPP TOTAL

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67, Tarazá, 2005 – 2020.



Fuente: SISPRO

En 2020, la causa que más años de vida potencialmente perdidos aportó al municipio de Tarazá son las causas externas con 2421, se muestra un disminución respecto al año anterior, es decir, que las acciones desde el año 2018, tomadas para salvaguardar el orden público y garantizar la seguridad de la comunidad están funcionando.

Durante todo el periodo de estudio se evidencia que para el municipio de Tarazá se tienen 102.493 años de vida potencialmente perdidos por todas las causas, como dato a destacar por fuera de las causas externas que aporta el 54.67%, se tiene que las demás causas las cuales aportan el 11.53% siendo la segunda causa, y la tercera causa para el periodo son las enfermedades sistema circulatorio con un 9.77%.


Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

AVPP hombres

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP ajustada por edad para los hombre por grandes causas lista 6/67, Tarazá, 2005 – 2020



Fuente: SISPRO

Para los hombres en 2020, la causa que más aportó años de vida potencialmente perdidos al municipio de Tarazá, fueron las causas externas con una tasa de 2155, aun cuando disminuyó respecto al año anterior, sigue siendo la primera causa que más aporta años de vida potencialmente perdidos. Se destaca que para todo el periodo esta causa aporta un 66.12% del total.

Como segunda causa en el periodo se tiene que las demás causas aportaron hasta el 2020 un 8.79% de los casos, siendo el año 2007 el que mayor carga represento para esta causa con 1026 AVPP.

Como tercera causa para los hombres se tiene que las enfermedades del sistema circulatorio aportan un 7.79% de los AVPP para el periodo de estudio, teniendo su mayor carga en el año 2007 con 637 AVPP, y realizando un a revisión desde el año 2018 se viene presentando una disminución constante, se espera que este comportamiento pueda continuar en el municipio.


Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

AVPP mujeres

Figura 11. Años de vida potencialmente perdidos AVPP por edad para las mujeres por grandes causas lista 6/67 Tarazá 2005-2020



Fuente: SISPRO

Las causas que más AVPP aportaron en la mujeres tienen el mismo comportamiento que el hombre para el periodo, se diferencia que para el año 2020 la principal causa en las mujeres son las demás causas, con 504 AVPP para las mujeres.

Durante el periodo aunque el porcentaje no es tan grande como en los hombres, las causas externas son la principal aportando el 28.69% del total, seguido por las demás causas que aportaron un 17.74%, y las enfermedades del sistema circulatorio aportaron un 14.26%, siendo estas las 3 principales causas de años de vida potencialmente perdidos en las mujeres del municipio de Tarazá.


Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP TOTAL

Figura 12. Tasa de AVPP total por grandes causas lista 6/67 ajustado del municipio de Tarazá , 2005 – 2020



Fuente: SISPRO

En 2020, las tasas de AVPP por causas externas fueron las de mayor aporte con 9.299 por cien mil habitantes, aportando el 51.13% del total de las causas, Las demás causas, están en segundo lugar con una tasa de 2.537 por cien mil habitantes, Evidenciando una diferencia significativa entre la primera y la segunda causa.


Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Tasa ajustada de AVPP en hombres

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombres, Tarazá, 2005 – 2020



Entre los hombres el mayor riesgo de morir lo apartaron las causas externas, vemos que en 2020 la tasa es de 17.036 por cien mil hombres, y en segundo lugar están las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 1.826 por cien mil hombres.


Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Tasa ajustada de AVPP mujeres.

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres, Tarazá, 2005 – 2020



Por su parte, en las mujeres, las demás causas son las que más aportaron los años de vida potencialmente perdidos con una tasa de 3.630 por cien mil mujeres.

En Conclusión, la administración municipal en cabeza de las secretarías de interior y de salud, deben seguir promoviendo y fortaleciendo los estilos de vida saludable con ejercicios, alimentación y calidad del sueño, y velar por la seguridad de los taraceños para ir erradicando poco a poco la violencia y ser constructores de paz.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo


Tasas ajustadas por la edad

Se realiza un análisis detallado que permite identificar los subgrupos de las causas dentro los seis grupos de mortalidad descritos: las enfermedades transmisibles; las neoplasias (tumores); las enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el período perinatal; causas externas; todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas.

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Enfermedades transmisibles en los hombres

Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, Tarazá, 2005 – 2020



Fuente: SISPRO

En el 2020, solo se presentaron casos de enfermedad por VIH (SIDA) y POR LAS Infecciones respiratorias agudas, esta última asociada a la pandemia que se vivió durante ese año, las demás enfermedades no presentaron casos.


Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Enfermedades transmisibles en las mujeres

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020




Fuente: SISPRO

En el caso de las mujeres, en el año 2020, se presentaron casos de infecciones respiratorias agudas, y en Septicemia, excepto neonatal, las demás enfermedades no presentan registros durante este años.

NEOPLASIAS

Neoplasias en los hombres

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020



Fuente: SISPRO

La primera causa de muerte en los hombres para el año 2020 es el Tumor maligno del estómago con una tasa de 28.8 muertes por cada cien mil hombres. El año que presenta la mayor proporción es el 2009 con una tasa de 42.3 muertes por cada cien mil hombres. Es importante reducir hábitos y adicciones como el cigarrillo para disminuir el riesgo a enfermar por tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón además de tratar que el diagnóstico se haga oportunamente.

La segunda causa es el Tumor maligno del estómago y los Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas, con una tasa de 11.1 muertes por cada cien mil hombres.

La tercera causa, Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea, y Tumor maligno de otros órganos genitourinarios con una tasa de mortalidad de 10.5 muertes por cada cien mil hombres.


Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Neoplasias en las mujeres

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020



En las mujeres, el Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon. Es la principal causa con 31.5 . muertes por cada cien mil mujeres, seguido de Tumor maligno del cuello del útero con 19.6 muertes por cada cien mil mujeres.

Se recomienda a la población del municipio aumentar la actividad física, la alimentación saludable evitando productos ultra-procesados y azucarados, al igual que realizar de forma periódica las visitas al médico para chequeos de rutina y detectar los casos de neoplasias a tiempo.

Unidos por Tarazá


Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO

Enfermedades del sistema circulatorio en hombres

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020



Fuente: SISPRO

La principal causa de mortalidad en los hombres es por enfermedades del sistema circulatorio son las enfermedades isquémicas del corazón, las cuales han mantenido el primer lugar durante la mayor parte del periodo de estudio. El año 2015 tiene su máxima expresión con una tasa de 267 muertes por cada cien mil hombres, para el año 2020 la tasa es de 124.4 muertes por cada cien mil hombres, la segunda causa de muerte para el año 2020 son las Enfermedades cerebrovasculares, la tasa fue de 18.3 muertes por cada cien mil hombres.

La tercera causa para el año 2020 son las enfermedades hipertensivas, con una tasa de 10.2 muertes por cada cien mil hombres al igual que la enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón,


Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Enfermedades del sistema circulatorio en mujeres

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020



Fuente: SISPRO

Las enfermedades del sistema circulatorio son causantes de una gran cantidad de muertes en el municipio de Tarazá, Antioquia, tanto en hombres como en mujeres. En 2020, las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares son las principales causas en las mujeres, reportando unas tasas de 67.9 y 43.2 muertes por cada cien mil mujeres respectivamente.

Se recomienda fortalecer los programas de ejercicios al aire libre y/o en casa, evitar una vida sedentaria para fortalecer el corazón, evitar las grasas saturadas, y llevar una dieta basada en vegetales y grasas saludables, educando a la población a comer y vivir a través de campañas de bienestar.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023

Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468


www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal en hombres

Figura 21. Números de defunciones para para ciertas afecciones originadas en el período perinatal en hombres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020



Fuente: SISPRO

La mayoría de las afecciones originadas en el periodo perinatal no tienen una tendencia definida, son fluctuantes para todo el periodo de estudio. La afección con los cambios más bruscos o con los picos más elevados son los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, presentado 2 casos para el año 2020. presentando el mismo comportamiento desde el año 2017 siendo esta la única causa que se reportó para el Municipio


Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal en mujeres

Figura 22. Número de defunciones para ciertas afecciones originadas en el período perinatal en mujeres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020



Fuente: SISPRO

Para el año 2020, se presentaron muertes por Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer con un caso de muerte reportado para el municipio, el Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal también reporta un caso para este año, y las demás causas no presentan muertes en este año.


Para los años 2018 y 2019 no se presentaron muertes por ninguna causa.

CAUSAS EXTERNAS

En el municipio de Tarazá la mortalidad por causas externa, al igual que en el departamento de Antioquia es un problema de Salud Pública que genera tasas altas de mortalidad en hombres y más del 65% de años de vida acumulados perdidos en este grupo poblacional; esta conducta es congruente con el conflicto armado, las bandas criminales y diferentes tipos de violencia que se presentan en el municipio, evidenciamos como en el año 2020, luego de la firma del acuerdo de paz, los disidentes de los acuerdos se asentaron en el municipio recrudeciendo la ola de violencia y aumentando las muertes por causas externas.

Causas externas en hombres

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020




Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Causas externas en mujeres

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020



Fuente: SISPRO

En la desagregación del grupo de las causas externas de mortalidad, tanto en los hombres como en las mujeres en municipio de Tarazá, en el año 2020, podemos observar que las agresiones (homicidios) son la mayor causa de muerte.

Se hace una especial observación, sobre la seguridad, donde se debe seguir trabajando con los diferentes actores que integran el conflicto armado, para proteger a la población civil y reconstruir el tejido social y construir paz; se llama al fortalecimiento de los consejos de paz.

Unidos por Tarazá


Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

DEMÁS CAUSAS DE MORTALIDAD

Demás causas en hombre

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres, Tarazá, 2005 – 2020



Dentro de las demás enfermedades que se afectan a los hombres del municipio de Tarazá en el año 2020, predominan las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 42.8 muertes por cada cien mil hombres.

Como segunda causa están el resto de las enfermedades con una tasa de 26.8 muertes por cada cien mil hombres.


Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Demás causas en mujeres

Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de Tarazá, 2005 – 2020



Fuente: SISPRO

En las mujeres predominaron el resto de enfermedades del sistema respiratorio con una tasa de 71.7 muertes por cada cien mil mujeres.

Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores son causadas por el consumo de tabaco y cigarrillo, exposición a la quema de basura y a la cocina tradicional con leña, y en general a la contaminación ambiental. Por lo que se recomienda educar a la población sobre los efectos nocivos que tiene el tabaco y el cigarrillo, la quema de basura y la cocina con leña, y a prevenir la contaminación.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas

Tabla 13. Semaforización de las tasas de mortalidad PDSP, Tarazá, 2005-2020

Causa de muerte	Antioquia	Tarazá	Comportamiento																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	11.3	19.7	↘	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	11.8	8.2	↘	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↗				
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	3.7	19.6	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗				
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	13.5	0.0	↘	-	↗	↘	↘	↗	↗	↘	-	-	-	↗	↘	↗				
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	9.4	13.7	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗				
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	12.5	0.0	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗				
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones autoinflingidas intencionalmente	6.4	0.0	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗				
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	↗	-				
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	27.8	167.7	↘	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗				
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	26.7	38.5	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↗	↘	↗				

Fuente: SISPRO

Según los resultados de semaforización para la mortalidad general en el municipio de Tarazá en el período de 2006 a 2020, se encuentra en condición crítica con respecto al departamento, en primer lugar la mortalidad por agresiones (homicidios) con una tasa de 167.7 muertes por cada cien mil habitantes; convirtiéndose en una prioridad en salud pública, superando por 139.9 puntos a la tasa del departamento que es de 27.8 muertes por cada cien mil habitantes, se reitera la importancia de trabajar en los proceso de paz y la seguridad pública de la población taraceña; en segundo lugar encontramos en situación crítica a la Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles, con una tasa de 38.5 muertes por cada cien mil habitantes, que en comparación con la del Departamento que es de 26.7 muertes por cada cien mil habitantes podemos decir que es más factible que muera un taraceño por esta causa.

Se debe poner especial atención a las causas de mortalidad, en el siguiente orden de prioridad: a los accidentes de transporte terrestre, a las lesiones auto inflingidas intencionalmente y a la tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino.

2.1.3 Análisis mortalidad materno – infantil y en la niñez

Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el período perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se presentan desagregadas por las muertes ocurridas en niños y niñas de acuerdo a la lista de tabulación de las 67 causas, que se agrupa en 67 subgrupos. Es importante anotar que en el período evaluado no se presentaron defunciones por las enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H93), Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92), Todas las demás enfermedades (F01-F99, H00-H59, L00-L98, M00-M99) Y POR Síndrome respiratorio agudo grave (SRAG) (U04).

Menores de un 1 año niños

Tabla 14. Casos de muertes en niños menores de 1 año, según la lista de las 67 causas, Tarazá, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	3.77	2.06	2.18	2.16	2.99	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tumores (neoplasias)	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0.00	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema nervioso	1.89	0.00	4.36	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades del sistema circulatorio	0.00	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema respiratorio	9.43	6.19	0.00	0.00	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema digestivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema genitourinario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	20.78	2.06	13.07	10.78	13.98	10.17	7.22	8.65	9.71	13.94	14.08	10.24	10.75	14.08	5.75	11.56
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0.00	6.19	4.36	4.31	5.99	6.78	3.61	5.76	3.24	3.46	0.00	6.83	0.00	4.69	0.00	0.00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Todas las demás enfermedades	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	1.89	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: SISPRO-DANE-MSPS

En el 2020, la mortalidad infantil en los niños, tuvo su mayor carga en los menores de 1 año, en las muertes ocasionadas por ciertas afecciones originadas en el período perinatal mostraron una tasa de 11.56; evidenciando un aumento de 5.81 puntos en la tasa. También se evidencia que las otras enfermedades no reportan datos en este grupo de edad.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Menores de un 1 año en niñas

Tabla 15. Casos de muertes en niñas menores de 1 año, según la lista de las 67 causas, Tarazá, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	5.74	4.02	0.00	4.44	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tumores (neoplasias)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema nervioso	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema circulatorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema respiratorio	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema digestivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema genitourinario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2.92	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	11.47	6.02	9.20	4.44	12.92	17.12	14.13	20.41	3.68	6.85	11.63	11.67	11.72	0.00	0.00	12.20
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0.00	0.00	0.00	4.44	0.00	0.00	3.53	0.00	3.68	3.42	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0.00	0.00	2.30	0.00	2.58	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Todas las demás enfermedades	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: SISPRO-DANE-MSPS

En el 2020, la mortalidad infantil en las niñas menores de 1 año, se reportan datos, para Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (12.20) y Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (6.10).

Menores de un 1 año

Tabla 16. Casos de muertes en menores de 1 año, según la lista de las 67 causas, Tarazá, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	4.75	3.05	1.12	3.28	4.16	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tumores (neoplasias)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	0.00	0.00	1.12	1.09	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema nervioso	0.95	1.02	2.24	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema circulatorio	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	1.79	1.45	0.00	0.00	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema respiratorio	4.75	4.07	0.00	0.00	0.00	1.70	1.79	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema digestivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema genitourinario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	1.45	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	16.14	4.07	11.19	7.66	12.48	13.63	10.71	14.49	6.88	10.33	12.92	10.91	11.22	7.59	2.92	11.87
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0.00	3.05	2.24	4.38	2.77	3.41	3.57	2.90	3.44	3.44	1.85	3.64	0.00	2.53	0.00	2.97
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0.00	1.02	1.12	0.00	1.39	1.70	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Todas las demás enfermedades	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0.95	0.00	1.12	1.09	0.00	1.70	0.00	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: SISPRO-DANE-MSPS

En total, la mortalidad infantil de menores de un año, en el 2020, se evidencia una tasa de 11.87 en ciertas afecciones originadas en el período perinatal y una tasa de 2.97 en Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. No se evidencian datos en las otras enfermedades.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Menores de 1 a 4 años en niños

Tabla 17. Casos de muertes en niños en menores de 1 a 4 años, de, según la lista de las 67 causas, Tarazá, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,00	96,71	47,85	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	0,00	0,00	0,00	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	97,90	48,36	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	48,95	96,71	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	48,95	96,71	47,85	0,00	0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37

Fuente: SISPRO

Las defunciones en los niños de 1 a 4 años en 2020, no presentan casos.

Menores de 1 a 4 años en niñas

Tabla 18. Casos de muertes en niñas en menores de 1 a 4 años, de, según la lista de las 67 causas, Tarazá, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	52,74	0,00	0,00	51,23	0,00	0,00	0,00	47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumores (neoplasias)	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	52,74	0,00	0,00	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema nervioso	0,00	0,00	51,23	0,00	0,00	49,68	0,00	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema respiratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades del sistema genitourinario	52,74	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Todas las demás enfermedades	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0,00	155,93	102,46	0,00	50,45	49,68	48,78	47,89	0,00	94,42	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: SISPRO-DANE-MSPS

En 2020, se presentaron defunciones en las niñas de 1 a 4 años en Enfermedades del sistema nervioso con una tasa de 83.33.



Menores de 1 a 4 años

Tabla 19. Casos de muertes en menores de 1 a 4 años, de, según la lista de las 67 causas, Tarazá, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	25.39	50.10	24.74	24.53	0.00	0.00	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
Tumores (neoplasias)	25.39	0.00	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	50.77	0.00	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22	0.00	0.00	20.78	0.00	0.00
Enfermedades del sistema nervioso	50.77	25.05	49.48	0.00	0.00	24.31	0.00	0.00	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.78
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoidea	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema circulatorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema respiratorio	25.39	50.10	0.00	0.00	24.56	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema digestivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema genitourinario	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
Todas las demás enfermedades	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	25.39	125.25	123.70	0.00	24.56	72.92	23.87	23.44	0.00	45.24	22.22	0.00	0.00	0.00	41.24	0.00

Fuente: SISPRO-DANE-MSPS

En 2020, el total de defunciones en el grupo de 1 a 4 años se dieron por las Enfermedades del sistema nervioso, con una tasa de 40.78. El resto de causas no presentaron datos.

Menores de 5 años en niños

Tabla 20. Casos de muerte en niños menores de 5 años, según la lista de las 67 causas, Tarazá, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	77.37	15.07	76.16	15.43	38.30	0.00	0.00	0.00	35.86	0.00	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Tumores (neoplasias)	0.00	0.00	0.00	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	38.68	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema nervioso	16.05	38.36	14.24	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoidea	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema circulatorio	0.00	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema respiratorio	232.11	117.79	0.00	0.00	0.00	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema digestivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.86	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema genitourinario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	125.53	38.36	228.48	192.38	153.20	14.59	74.82	09.85	107.57	110.70	37.79	01.11	98.98	96.84	64.72	127.96
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0.00	15.07	76.16	76.95	76.60	76.39	37.41	73.23	35.86	35.17	0.00	01.11	0.00	32.28	0.00	0.00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0.00	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Todas las demás enfermedades	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	77.37	76.72	114.24	38.48	0.00	76.39	0.00	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.72	0.00

Fuente: SISPRO

En 2020, en los niños menores de 5 años, se presentaron defunciones en ciertas afecciones originadas en el período perinatal con tasa de 127.96. El resto de enfermedades no presentaron casos.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Menores de 5 años en niñas

Tabla 21. Casos de muertes en niñas menores de 5 años, de, según la lista de las 67 causas, Tarazá, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	156.67	82.30	0.00	122.45	80.61	0.00	0.00	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tumores (neoplasias)	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0.00	0.00	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	41.67	0.00	0.00	81.63	0.00	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	35.87	0.00	0.00	33.55	0.00	0.00
Enfermedades del sistema nervioso	0.00	41.15	40.72	0.00	0.00	39.76	0.00	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema circulatorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema respiratorio	0.00	41.15	0.00	0.00	40.31	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema digestivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema genitourinario	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	250.00	23.46	62.87	81.63	201.53	193.81	5.82	257.07	37.40	73.23	107.60	105.15	02.88	0.00	0.00	133.33
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0.00	0.00	0.00	81.63	0.00	0.00	38.96	0.00	37.40	36.62	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0.00	0.00	40.72	0.00	40.31	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Todas las demás enfermedades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	0.00	23.46	22.15	0.00	40.31	79.52	38.96	38.15	37.40	73.23	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: SISPRO-DANE-MSPS

En las niñas menores de 5 años, se presentaron casos en 3 causas la primera, Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con una tasa de 133.33, la segunda causa es Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con una tasa de 66.67 al igual que las enfermedades del sistema nervioso.

Menores de 5 años

Tabla 22. Casos de muertes en menores de 5 años, de, según la lista de las 67 causas, Tarazá, 2005 – 2020

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total															
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	20.36	99.27	39.35	18.84	58.92	0.00	0.00	18.68	18.31	0.00	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Tumores (neoplasias)	20.06	0.00	0.00	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0.00	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	40.12	0.00	19.68	39.61	0.00	38.96	0.00	0.00	17.94	17.57	0.00	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema nervioso	60.18	39.71	78.71	0.00	19.64	19.48	0.00	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.65
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema circulatorio	0.00	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00	19.08	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema respiratorio	20.36	19.12	0.00	0.00	19.64	38.96	19.08	0.00	0.00	0.00	17.57	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema digestivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enfermedades del sistema genitourinario	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.08	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	341.02	79.41	65.77	88.64	176.75	155.85	14.50	186.85	73.22	107.64	23.00	103.09	00.89	49.35	32.97	130.59
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	0.00	59.56	39.35	79.22	39.28	38.96	38.17	37.37	36.61	35.88	17.57	51.55	0.00	16.45	0.00	32.65
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	0.00	19.85	19.68	0.00	19.64	19.48	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Todas las demás enfermedades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Causas externas de morbilidad y mortalidad	40.12	99.27	18.06	19.81	19.64	77.93	19.08	18.68	36.61	35.88	17.57	0.00	0.00	0.00	32.97	0.00

Fuente: SISPRO-DANE-MSPS

En 2020, el total de menores de 5 años, se presentaron defunciones en ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con una tasa de 130.59, Enfermedades del sistema nervioso con una tasa de 32.65 y Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con una tasa de 32.65. El resto de enfermedades no presentaron casos.

Podemos evidenciar, que no cuidar de la salud del feto adecuadamente, tiene consecuencias en la salud de la primera infancia; por eso se recomienda fortalecer los programas de cuidado prenatal y la salud de la madre.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468


www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

2.1.4 Mortalidad relacionada con la salud mental

La Mortalidad relacionada con la salud mental se analiza en el período comprendido de 2005 a 2019 en hombres y mujeres, en tres subgrupos mortalidad por trastornos mentales y de comportamiento; por trastornos mentales y del comportamiento por consumo de sustancias psicoactivas; y la epilepsia.

Mortalidad por trastornos mentales y de comportamiento

Figura 27. Mortalidad por trastornos mentales y de comportamiento 2005 – 2020




FUENTE: SISPRO

En el período de 2005 – 2020, en el municipio de Tarazá, presentaron muertes por trastornos mentales y de comportamiento en los años 2014 y 2017 con un caso, solo en hombres. Las mujeres no presentaron casos en ningún año del período en estudio. Y del 2018 al 2020, no se presentaron muertes, ni en hombres ni en mujeres.

Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas

Figura 28. Mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas, Tarazá 2005 – 2020




FUENTE: SISPRO

En los trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas no se presentaron casos para el año 2020, sin embargo en 2017 se presentó un caso, al igual que en 2014, en los hombres, en las mujeres no se reportan casos.

Mortalidad por epilepsia

Figura 29. Mortalidad por Epilepsia, Tarazá 2005 – 2020



FUENTE: SISPRO

La mortalidad por epilepsia, presentó dos casos en el año 2020; un caso para las mujeres y un caso para los hombres, durante el periodo se presentaron más casos que las mujeres, principalmente en el año 2010 con dos casos.

2.1.5 Mortalidad por COVID – 19

Tabla 23. Casos de muertes por COVID 19 Municipio de Taraza, 2022

Grupo de edad	Tarazá		Departamento	
	2022		2022	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	25	18	13390	9641
0-4	0	0	28	20
5-9	0	0	11	7
10-14	0	0	5	6
15-19	0	0	40	18
20-24	0	1	97	56
25-29	0	0	187	92
30-34	1	1	234	113
35-39	3	1	335	158
40-44	1	0	446	216
45-49	1	1	519	273
50-54	0	1	693	454
55-59	6	2	1039	682
60-64	3	2	1359	951
65-69	2	3	1577	1105
70-74	0	1	1689	1196
75-79	1	3	1611	1152
80 Y MÁS	7	2	3520	3142

FUENTE: Instituto Nacional de Salud


En el municipio de Tarazá, se han presentado 43 casos de mortalidad relacionados con COVID – 19, de los cuales 25 son hombres y 18 son mujeres,

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Tabla 24. Pirámide poblacional de la morbilidad por COVID – 19, Municipio de Tarazá 2022



FUENTE: Instituto Nacional de Salud

En el Municipio de Tarazá para el año 2022 por cada 139 muertes por COVID -19 en hombres, había 100 muertes de mujeres por COVID - 19, mientras que para el departamento Antioquia en el año 2022 por cada 139 muertes por COVID-19 en hombres, había 100 muertes por COVID - 19 en mujeres

En el Municipio de Tarazá para el año 2022 por cada 0 muertes por COVID - 19 en niños y niñas (0-4 años), había 100 casos de muertes de COVID-19 en mujeres en edad fértil (15-49 años), en contraste el departamento Antioquia para el año 2022 por cada 5 muertes por COVID - 19 en niños y niñas (0-4años), había 100 muertes por COVID - 19 en mujeres en edad fértil

En el Municipio de Tarazá en el año 2022 de 100 muertes por COVID-19, 0 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que en el Antioquia para el año 2022 las muertes en este grupo poblacional fue de 0

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



En el Municipio de Tarazá en el año 2022 de 100 muertes por COVID - 19, 2 correspondían a muertes en población de 15 a 29 años, mientras que en el Antioquia en el año 2022 las muertes por este mismo evento en el grupo poblacional fue de 2

En el Municipio de Tarazá en el año 2022 de 100 muertes por COVID -19, 56 correspondían a población de 65 años y más, mientras que en el Antioquia en el año 2022 las muertes por este mismo evento en este grupo poblacional fue de 75

En el Municipio de Tarazá de 100 muertes por COVID - 19 entre los 15 a 64 años, hubo 79 muertes por la misma causa en menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que en el Antioquia en este grupo poblacional se presentaron 189 muertes por COVID – 19

En el Municipio de Tarazá 0 personas menores de 15 años murieron por COVID - 19, dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años que murieron por la misma causa, mientras que en el Antioquia fue de 1 muertes

En el Municipio de Tarazá por cada 79 muertes por COVID - 19 en personas de 65 años y más, dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que en el Antioquia fue de 188 personas

Representa el porcentaje de muertes por COVID - 19 en población menor de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población fallecida por COVID - 19 estudiada es joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población fallecida por COVID - 19 envejecida

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

2.1.6 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez

Después de analizar las causas de muerte que se presenta con mayor frecuencia en los niños del municipio de Tarazá, se realizó un análisis materno – infantil, el cual identificó los indicadores que se encuentran en peor situación, para esto se elaboró una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y niñez. Para estimar la razón de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad y también se calcularon los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S.

Tabla 25. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Tarazá, 2006- 2020

Causa de muerte	Antioquia	Tarazá	Comportamiento																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Razón de mortalidad materna	47.36	0.00	-	↗	↘	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tasa de mortalidad neonatal	5.18	11.87	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗		
Tasa de mortalidad infantil	7.73	14.84	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗		
Tasa de mortalidad en la niñez	9.14	17.80	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	↘	↗	↘	↗	↘	↗		
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	4.97	0.00	↗	↘	-	↗	↘	↗	↘	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-		
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	0.65	0.00	↘	↘	↗	↘	↘	-	↗	↘	↘	-	↗	↘	-	-	-	-		
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	1.51	0.00	↘	-	↗	↘	↗	↘	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-		


Fuente: SISPRO-DANE

La tasa mortalidad de mortalidad en la niñez (17.80) es la que representa una mayor situación de alerta en el municipio con respecto a las tasas del departamento (9.14); es decir que se tiene mayor riesgo de morir por esta casusa en el municipio que en el resto del departamento, por este motivo se deben tomar acciones preventivas para evitar pasar a una situación crítica.

Si bien es claro que algunos indicadores son afectados por condiciones socio-económicas y culturales, tales como acceso a agua potable, a una alimentación equilibrada, cocción higiénica de alimentos, lactancia materna, etc., es importante precisar que desde el sector salud están rescatando nuevamente las estrategias AIEPI, IAM y Atención Primaria en Salud.

Razón de Mortalidad materna

Figura 30. Razón de mortalidad materna, Tarazá, 2005 -2020



Fuente: SISPRO

En el gráfico anterior se muestra el comparativo de mortalidad materna del departamento de Antioquia con el municipio de Tarazá durante los años 2005 a 2020, donde se observa que la tasa más alta para el municipio se presenta en el año 2007, donde se observa que por cada cien mil nacidos vivos, murieron 223,7 maternas. En el año 2010, el municipio de Tarazá, también supera la tasa departamental con 170,4 muertes de maternas. Cabe resaltar, que desde el 2010 no se presentan casos de mortalidad materna en el municipio.


Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Tasa de Mortalidad Neonatal

Figura 31. Tasa de mortalidad neonatal, Tarazá, 2005- 2020



Fuente: SISPRO

En el gráfico se muestra el comparativo de las tasas mortalidad neonatal del municipio de Tarazá con el departamento de Antioquia durante los años 2005 al 2020, donde se puede visualizar que durante todo el período analizado el municipio presentó una tendencia mayor que la del departamento, excepto en el 2017 y en 2019; cabe resaltar, para el año 2020 vuelve a superar ampliamente la tasa del departamento con 11.9 muerte por cada mil nacidos vivos.

Unidos por Tarazá


Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



Tasa de Mortalidad Infantil

Figura 32. Tasa de mortalidad infantil, Tarazá, 2005- 2020



Fuente: SISPRO

En el gráfico se muestra el comparativo de las tasas de mortalidad infantil del municipio de Tarazá con el departamento de Antioquia durante los años 2005 al 2020, se puede visualizar que durante el último año la tasa municipal está 7.1 puntos por encima de la tasa departamental que es de 7.7.

Unidos por Tarazá


Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



Tasa Mortalidad en la niñez

Figura 33. Tasa de mortalidad en la niñez, Tarazá, 2005- 2020



Fuente: SISPRO

Al analizar el gráfico el comparativo de las tasas mortalidad en la niñez del municipio de Tarazá con el departamento de Antioquia durante los años 2005 al 2020; se puede observar que las tasas en el municipio de Tarazá, siempre están por encima de la tasa departamental; sin embargo, en el año 2019, se evidencia una disminución significativa, quedando muy por debajo de la media departamental, pero para el año 2020 vuelve a aumentar está, quedando muy por encima que la del departamento.


Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Tasa de Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA

Figura 34. Tasa de mortalidad por EDA, Tarazá, 2005- 2020



Fuente: SISPRO

En el gráfico se observa el comparativo de las tasas mortalidad por Enfermedad diarreica Aguda en menores de 5 años del municipio de Tarazá con el departamento de Antioquia durante los años 2005 al 2020, se puede visualizar que durante el año 2020 no se presentaron casos en el municipio, por lo que se encuentra por cuarto año consecutivo, por debajo de la tasa departamental.


Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Tasa de Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA

Figura 35. Tasa de mortalidad por IRA, Tarazá, 2005- 2020



Fuente: SISPRO

En el gráfico se muestra el comparativo de las tasas mortalidad por Infección Respiratoria Aguda en menores de 5 años del municipio de Tarazá con el departamento de Antioquia durante los años 2005 al 2020, se puede visualizar que durante 2020 no se presentaron casos de muertes por IRA en menores de 5 años en el municipio de Tarazá, teniendo con este cinco años consecutivos sin casos.


Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Tasa de Mortalidad por desnutrición crónica

Figura 36. Tasa de mortalidad por desnutrición, Tarazá, 2005- 2020



Fuente: SISPRO

En el gráfico anterior se muestra el comparativo de las tasas mortalidad por desnutrición en menores de 5 años del municipio de Tarazá con el departamento de Antioquia durante los años 2005 al 2020, se puede visualizar que durante el año 2020 no se presentaron casos en el municipio de Tarazá, por lo que sería el sexto año consecutivo del municipio sin casos.

Unidos por Tarazá


Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Determinantes estructurales.

Mortalidad neonatal por etnia

Figura 37. Tasa de mortalidad neonatal por etnia. 2009-2020




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 - 2020

Para la mortalidad neonatal por etnia se tiene para el año 2020 una tasa de 11.87 muertes por cada mil nacidos vivos, esto solo aplica las otras etnias la demás no presentan casos

Mortalidad materna por etnia

Figura 38. Tasa de mortalidad materna por etnia, Municipio de Taraza, 2009 - 2020.



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 - 2020

Para la tasa de mortalidad por etnia en el municipio de Taraza solo presentan casos en el año 2010 teniendo 185.87 muertes por cada cien mil nacidos vivo.

Unidos por Tarazá


Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



Mortalidad materna por área

Figura 39. Tasa de mortalidad materna por área de residencia. 2009 - 2020



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 - 2020

Para la tasa de mortalidad por área en el municipio de Taraza solo presentan casos en el año 2010 teniendo 266.67 muertes por cada cien mil nacidos vivo, y este solo se presenta en la cabecera municipal.


Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Mortalidad neonatal por área

Figura 40. Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia. 2009- 2020



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2009 - 2020

Según la tabla de mortalidad neonatal por área de residencia en el año 2020 se presentaron 17,70 muertes por mil nacidos vivos, en la cabecera municipal, en las otras áreas no se presentaron muertes.



2.1.7 identificación de prioridades identificadas por mortalidad general específica y materno- infantil.

Se encontró que se debe priorizar el orden público, debido al flagelo que se vive con los homicidios en el municipio de Tarazá, es la principal causa de muerte.

También se deben promover hábitos de vida saludables como el ejercicio físico y la alimentación saludable, para prevenir enfermedades como el cáncer de próstata y de cuello uterino, de estómago, la diabetes.

Promover acciones de movilidad responsable, a razón de que los accidentes de transporte terrestre también son causa importante de la mortalidad en el municipio.

Trabajar en la salud mental de los taraceños, promoviendo ambientes de bienestar, toda vez que las lesiones auto infligidas son causas de relevancia en la mortalidad del municipio.

Seguir avanzando en el plan de vacunación por COVID – 19, para que los niveles de mortalidad respecto a esta enfermedad sigan disminuyendo.

Como se ha evidenciado los índices de mortalidad han disminuido en el último año de estudio, lo que nos lleva a seguir priorizando el fortalecimiento de los programas de promoción y prevención, la atención primaria en salud y el programa IAMI, al igual que los comedores institucionales especialmente para niños y ancianos.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



Conclusiones

Según la tasa de años potencialmente perdidos ajustada por edad, para el 2020 en el municipio de Tarazá, la mayor causa de mortalidad es de las causas externas (homicidios), debido a la ola de violencia que se volvió a incrementar. Cabe resaltar que con respecto al año anterior tuvo una disminución considerable.

En el municipio se viene realizando una tarea para lograr la disminución de las muertes ocasionadas por las causas externas (homicidios), esta tarea es en conjunto con todas las autoridades competentes, lo que ha ayudado a disminuir en gran medida la tasa de mortalidad por esta causa, se busca que estas medidas se puedan organizar de tal forma que este indicador siga con su tendencia a la disminución.

Con respecto a las tasa de mortalidad materna y perinatal, el municipio tiene una tasas elevadas en la mortalidad perinatal y neonatal en comparación con el departamento, se puede destacar que la mortalidad materna que es un indicador que en cierto momento del periodo de estudio el municipio se vio afectado para los últimos años no se han presentado hechos que lamentar por esta causa.

Situaciones como la falta de afiliación en cualquiera de los diferentes regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la movilidad constante de la población, el incipiente nivel educativo de la madre, la calidad en la atención, las barreras de acceso geográficas y administrativas, y las creencias de tipo cultural que distancian la participación activa de los programas de promoción y prevención, detección temprana de riesgos son algunos de los determinantes sociales en salud que el período en estudio probablemente influyeron en la mortalidad materno infantil y niñez.

Al ser Tarazá un municipio con su mayor territorio rural, presentan barreras de tipo geográfico y administrativo que dificultan el acceso de la atención en salud tanto a los programas de promoción y prevención como a la atención oportuna en los eventos. Para la población infantil entre 0 y 5 años, el período perinatal se convierte en una etapa vulnerable del ciclo vital de los niños y niñas del municipio, esto mismo puede guardar relación con embarazos mal controlados, ingresos tardíos y no canalización efectiva por parte de la Red de apoyo, la E.S.E. Hospital San Antonio y Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) que además no hacen seguimientos permanentes para conocer el estado de salud de sus afiliados y la información es obtenida con base en los RIPS y en los procesos de acercamiento a algunas de las familias, aunque ello no represente la situación general que vive el total de esta población.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023

Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

2.2 Análisis de la morbilidad

2.2.1 Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

Tabla 26. Morbilidad atendida por ciclo vital Total , Tarazá, 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total													Δ pp 2020-2021	Tendencia
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	59.49	38.54	61.00	63.56	47.53	47.87	47.63	43.78	26.73	28.56	32.37	26.72	26.35	-0.37	
	Condiciones maternas perinatales	0.86	1.92	2.22	1.66	1.98	0.18	1.09	0.16	0.44	0.56	3.84	16.87	13.01	-3.86	
	Enfermedades no transmisibles	27.43	41.74	23.86	20.05	29.00	30.28	30.12	18.91	33.39	33.17	28.45	34.81	39.41	4.61	
	Lesiones	3.31	5.84	4.50	6.08	9.16	7.44	4.74	3.78	4.86	5.95	6.91	7.85	6.48	-1.37	
	Condiciones mal clasificadas	8.92	1.96	8.42	8.65	12.34	14.22	16.42	33.37	34.58	31.77	28.43	13.76	14.75	0.99	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	44.48	18.62	46.61	49.22	32.13	31.88	32.14	29.99	16.83	13.02	16.97	13.53	16.86	3.33	
	Condiciones maternas	0.00	0.23	0.38	0.00	0.00	0.09	0.37	0.07	0.00	0.21	0.11	0.13	0.00	-0.13	
	Enfermedades no transmisibles	36.36	57.01	34.20	25.92	37.21	38.77	38.77	31.06	44.15	48.02	40.63	53.81	55.12	1.31	
	Lesiones	6.10	1.95	7.85	10.76	10.73	11.01	8.38	5.81	7.86	6.51	9.67	18.10	10.98	-7.12	
	Condiciones mal clasificadas	3.07	12.18	10.96	14.09	19.94	18.25	20.34	33.07	31.16	32.24	32.62	14.43	17.05	2.63	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	26.78	15.90	32.15	33.12	19.18	19.81	18.55	18.48	9.91	8.47	8.94	8.86	6.59	-2.26	
	Condiciones maternas	6.69	5.85	5.44	5.57	6.43	6.17	4.24	3.46	4.30	3.24	4.02	12.70	10.94	-1.77	
	Enfermedades no transmisibles	49.39	56.67	40.97	37.66	43.49	41.71	46.26	35.58	42.26	48.88	45.37	45.88	56.16	10.27	
	Lesiones	4.49	6.22	7.49	8.76	7.86	8.88	7.53	6.19	7.85	8.00	12.88	11.60	9.69	-1.91	
	Condiciones mal clasificadas	12.65	15.36	13.96	14.88	23.03	23.43	23.42	36.30	35.67	31.41	28.79	20.95	16.62	-4.33	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18.32	12.20	24.71	26.89	14.59	15.31	16.01	14.64	8.50	8.20	8.49	9.65	7.17	-2.47	
	Condiciones maternas	1.04	8.06	8.50	8.59	10.96	8.20	7.59	5.23	6.78	6.02	10.12	22.44	18.49	-3.95	
	Enfermedades no transmisibles	55.51	55.70	45.21	37.22	44.63	46.02	50.04	33.97	44.67	47.12	44.67	40.54	46.49	5.95	
	Lesiones	3.50	9.15	5.44	10.29	8.70	6.96	5.19	7.49	6.22	5.84	9.63	10.14	9.52	-0.62	
	Condiciones mal clasificadas	1.63	14.89	16.15	17.01	21.12	23.52	21.17	38.68	33.83	32.82	27.10	17.24	18.33	1.19	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	16.51	10.96	23.01	21.77	14.46	13.13	14.26	13.53	9.14	6.89	7.32	11.04	11.92	0.88	
	Condiciones maternas	3.03	2.22	1.51	1.00	1.69	1.42	1.14	0.80	1.24	1.01	1.84	3.75	2.66	-1.09	
	Enfermedades no transmisibles	66.78	64.57	59.83	57.07	59.97	62.35	62.39	53.65	57.89	61.90	61.97	61.88	63.86	1.98	
	Lesiones	3.32	8.03	4.03	6.31	5.00	5.29	4.22	4.83	4.70	4.93	6.66	9.28	7.56	-1.72	
	Condiciones mal clasificadas	10.36	14.22	11.62	13.86	18.89	17.82	17.99	27.19	27.02	25.27	22.21	14.06	14.01	-0.05	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9.69	7.47	16.98	15.46	10.40	10.57	11.87	12.34	8.34	6.25	5.71	10.40	5.00	-5.40	
	Condiciones maternas	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.01	0.00	-0.01	
	Enfermedades no transmisibles	81.03	75.04	70.14	70.65	71.08	70.71	70.44	58.25	66.78	73.31	75.24	76.86	78.74	1.88	
	Lesiones	1.79	9.38	2.17	3.40	3.57	5.03	2.75	2.47	2.50	2.82	4.55	5.01	5.21	0.21	
	Condiciones mal clasificadas	7.41	8.11	10.71	10.49	14.95	13.67	14.94	26.94	22.37	17.62	14.41	7.72	11.05	3.33	

Fuente: SISPRO

En el año 2021, podemos observar que las enfermedades no transmisibles fueron la principal causa de consulta en los servicios de salud para todos los ciclos vitales, presentando la mayor proporción en el grupo de 60 y más con una proporción de 78.74

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Principales causas de morbilidad hombres

Tabla 27. Morbilidad atendida por ciclo vital hombres , Tarazá, 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres													Δ pp 2020-2021	Tendencia
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	59.08	33.13	59.04	63.44	46.23	46.04	47.49	44.91	28.66	29.11	31.99	26.66	26.54	-0.12	
	Condiciones perinatales	0.89	0.46	3.36	2.38	2.32	0.08	2.06	0.30	0.64	0.60	3.04	17.12	13.72	-3.40	
	Enfermedades no transmisibles	27.33	50.93	24.16	18.51	30.56	31.16	28.24	18.20	30.10	33.61	27.62	34.41	38.11	3.59	
	Lesiones	3.85	4.49	5.39	6.84	9.77	8.83	5.62	4.85	5.87	6.12	9.06	8.27	7.01	-1.26	
	Condiciones mal clasificadas	8.85	10.99	8.05	8.83	11.12	13.90	16.59	31.75	34.74	30.55	28.29	13.53	14.62	1.09	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	42.78	18.07	45.21	45.49	32.92	31.67	32.83	26.67	15.13	12.14	15.10	13.24	16.32	3.08	
	Condiciones maternas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Enfermedades no transmisibles	35.87	53.82	34.59	26.66	34.37	35.03	37.76	33.90	41.69	50.34	39.07	54.86	56.77	1.90	
	Lesiones	9.52	16.87	11.01	13.40	11.42	15.54	10.85	6.52	10.72	9.16	13.57	19.82	12.10	-7.72	
	Condiciones mal clasificadas	1.83	11.24	9.20	14.46	21.29	17.76	18.56	32.91	32.47	28.35	32.26	12.07	14.81	2.74	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	31.87	22.30	37.34	35.30	20.79	21.93	20.54	19.90	10.28	8.70	9.88	9.69	6.02	-3.68	
	Condiciones maternas	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.39	0.37	0.00	0.58	0.41	0.21	-0.21	
	Enfermedades no transmisibles	40.65	57.43	33.25	34.44	40.90	38.78	44.92	36.06	41.35	48.41	43.36	47.99	60.20	12.21	
	Lesiones	9.39	7.43	12.53	15.99	18.09	18.85	14.88	10.54	16.33	16.21	22.93	22.53	16.81	-5.71	
	Condiciones mal clasificadas	17.73	12.84	16.88	14.27	20.22	20.28	19.66	33.10	31.68	26.68	23.25	19.38	16.77	-2.61	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	20.34	10.71	22.99	25.09	15.24	17.91	22.28	13.83	9.65	9.10	12.14	12.57	12.53	-0.04	
	Condiciones maternas	0.84	0.00	0.00	0.00	1.09	0.10	0.17	0.00	0.00	0.00	0.40	0.32	0.18	-0.14	
	Enfermedades no transmisibles	50.79	49.66	45.99	31.27	51.48	42.36	44.39	31.86	46.87	47.69	49.02	49.07	54.10	5.04	
	Lesiones	11.59	25.28	15.12	28.09	19.75	17.41	15.18	25.25	16.92	15.31	20.88	25.04	21.14	-3.90	
	Condiciones mal clasificadas	16.44	14.35	15.90	15.54	12.44	22.22	17.99	29.06	26.57	27.90	17.56	13.00	12.04	-0.96	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18.08	12.55	22.64	20.39	12.74	11.51	13.99	10.77	7.82	7.64	7.81	12.91	14.34	1.43	
	Condiciones maternas	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.04	0.00	-0.04	
	Enfermedades no transmisibles	62.64	58.39	55.70	51.76	57.76	59.98	60.08	53.84	58.36	61.43	61.92	56.61	57.92	1.31	
	Lesiones	6.47	16.37	10.92	14.16	11.13	11.20	9.50	10.28	10.44	9.22	10.86	17.82	14.61	-3.21	
	Condiciones mal clasificadas	12.72	12.69	10.74	13.69	18.36	17.31	16.43	25.11	23.38	21.71	19.36	12.61	13.13	0.51	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	10.78	10.50	16.08	16.58	10.62	12.80	14.12	13.03	8.64	6.02	5.00	14.59	4.66	-9.93	
	Condiciones maternas	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	-0.02	
	Enfermedades no transmisibles	78.34	69.75	71.70	65.44	70.83	68.49	70.33	59.13	63.49	72.70	73.90	72.68	76.92	4.24	
	Lesiones	2.45	12.61	3.08	5.19	3.77	5.84	3.01	2.87	2.64	3.55	5.71	5.72	7.30	1.58	
	Condiciones mal clasificadas	8.22	7.14	9.14	12.78	14.78	12.87	12.53	24.96	25.23	17.72	15.38	6.99	11.11	4.12	

Fuente: SISPRO

La principal causa de morbilidad en los hombres en el municipio de Tarazá durante el año 2021 por ciclo vital presentó su mayor tasa en las enfermedades no transmisibles desde la primera infancia hasta personas mayores de 60 años.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Principales causas de morbilidad mujeres

Tabla 28. Morbilidad atendida por ciclo vital mujeres , Tarazá, 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres													Δ pp 2020-2021	Tendencia
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	59.95	46.33	63.08	63.67	49.04	49.76	47.79	42.55	24.64	27.96	32.75	26.80	26.11	-0.69	
	Condiciones perinatales	0.81	4.01	1.01	0.97	1.58	0.29	0.05	0.00	0.23	0.52	4.62	16.49	12.13	-4.37	
	Enfermedades no transmisibles	27.55	28.51	23.54	21.55	27.17	29.38	32.14	19.70	36.96	32.69	29.27	35.40	41.03	5.63	
	Lesiones	2.69	7.80	3.56	5.35	8.46	6.01	3.79	2.61	3.76	5.76	4.79	7.22	5.82	-1.40	
	Condiciones mal clasificadas	8.99	3.36	8.81	8.47	13.75	14.56	16.24	35.15	34.41	33.07	28.58	14.09	14.91	0.82	
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	46.17	19.35	47.96	53.50	30.88	32.08	31.52	33.38	18.29	13.77	18.50	13.81	17.37	3.56	
	Condiciones maternas	0.00	0.54	0.74	0.00	0.00	0.17	0.69	0.15	0.00	0.39	0.19	0.27	0.00	-0.27	
	Enfermedades no transmisibles	36.84	61.29	33.83	25.08	41.67	42.32	39.67	28.16	46.28	46.04	41.90	52.76	53.51	0.75	
	Lesiones	2.69	5.38	4.83	7.75	9.64	6.71	6.19	5.08	5.39	4.25	6.50	16.40	9.88	-6.52	
	Condiciones mal clasificadas	4.31	3.44	2.64	3.68	17.81	18.71	21.92	33.24	30.03	35.55	32.90	16.76	19.23	2.47	
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	24.28	3.53	29.54	32.14	18.30	18.68	17.41	17.81	9.74	8.35	8.21	8.39	6.87	-1.52	
	Condiciones maternas	9.81	8.02	8.17	8.10	9.95	9.37	6.69	4.89	6.19	5.04	6.64	19.54	16.09	-3.44	
	Enfermedades no transmisibles	53.69	56.39	44.85	39.12	44.90	43.26	47.03	35.35	42.69	49.14	46.91	44.71	54.22	9.50	
	Lesiones	2.07	5.76	4.95	5.49	2.27	3.57	3.29	4.15	3.79	3.44	5.22	5.53	6.27	0.75	
	Condiciones mal clasificadas	10.15	16.29	12.48	15.15	24.57	25.12	25.58	37.79	37.59	34.03	33.01	21.83	16.55	-5.28	
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	17.86	12.90	25.17	27.29	14.41	14.59	14.34	14.82	8.21	7.92	6.79	8.38	4.97	-3.42	
	Condiciones maternas	13.35	11.83	10.77	10.49	13.56	10.43	9.57	6.44	8.48	7.92	14.65	31.97	26.01	-5.96	
	Enfermedades no transmisibles	56.58	58.53	45.01	38.53	42.83	47.02	51.55	34.46	44.12	46.94	42.64	36.86	43.37	6.50	
	Lesiones	1.67	1.60	2.85	6.35	5.80	4.08	2.53	3.38	3.53	2.85	4.38	3.72	4.75	1.03	
	Condiciones mal clasificadas	10.54	15.14	16.21	17.34	23.40	23.87	22.01	40.90	35.66	34.38	31.54	19.06	20.91	1.85	
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15.96	9.91	23.15	22.29	15.15	13.81	14.35	14.39	9.58	6.60	7.12	10.22	10.85	0.63	
	Condiciones maternas	4.05	3.69	2.06	1.37	2.36	2.01	1.53	1.05	1.65	1.41	2.60	5.38	3.84	-1.54	
	Enfermedades no transmisibles	68.22	68.65	61.33	59.05	60.85	63.34	63.16	53.59	57.74	62.08	61.99	64.19	66.47	2.29	
	Lesiones	2.23	2.52	1.53	3.37	2.54	2.82	2.44	3.14	2.80	3.26	4.88	5.53	4.45	-1.08	
	Condiciones mal clasificadas	9.54	15.23	11.94	13.92	19.09	18.03	18.52	27.84	28.23	26.66	23.42	14.69	14.39	-0.29	
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	9.02	5.63	17.52	14.81	10.22	8.83	10.26	11.95	8.13	6.43	6.27	5.82	5.27	-0.55	
	Condiciones maternas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	
	Enfermedades no transmisibles	82.69	78.26	69.22	73.63	71.29	72.43	70.52	57.75	69.17	73.78	76.33	81.45	80.18	-1.27	
	Lesiones	1.38	7.42	1.63	2.38	3.41	4.40	2.56	2.24	2.41	2.25	3.61	4.22	3.56	-0.66	
	Condiciones mal clasificadas	6.91	8.70	11.63	9.18	15.09	14.28	16.67	28.07	20.29	17.54	13.62	8.51	10.99	2.48	

Fuente: SISPRO

La principal causa de morbilidad en las mujeres en el municipio de Tarazá durante el 2021 por ciclo vital presentó su mayor proporción en las enfermedades no transmisibles en los grupos de edad desde la infancia hasta las personas mayores de 60 años. Siendo el grupo de mayores de 60, los que más consultan.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

2.2.2 Morbilidad específica por subgrupo

Tabla 29. Morbilidad específica por subgrupo, Municipio de Tarazá 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total													Δ pp 2020-2021	Tendencia
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	31.78	39.82	17.11	19.09	26.59	26.17	30.80	22.74	37.11	36.56	43.09	60.58	63.20	2.62	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	64.89	58.49	81.48	79.02	72.01	72.86	67.96	75.86	59.58	59.57	52.87	36.35	30.31	-6.04	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	3.34	1.69	1.41	1.90	1.40	0.97	1.24	1.40	3.31	3.88	4.04	3.07	6.49	3.42	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	94.64	89.32	86.31	89.26	85.58	95.84	91.78	99.07	97.81	97.36	89.80	84.53	85.29	0.76	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	5.36	10.68	13.69	10.74	14.42	4.16	8.22	0.93	2.19	2.64	10.20	15.47	14.71	-0.76	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H93, I00-I99, J30-J98, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0.49	2.82	0.73	0.94	2.60	1.24	2.26	1.00	1.45	0.75	1.59	4.79	2.32	-2.47	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0.35	0.23	0.93	1.01	0.68	1.10	1.03	0.81	0.62	0.84	1.29	1.30	1.10	-0.19	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0.97	0.84	0.99	1.57	1.14	1.37	1.26	1.96	1.96	2.21	3.35	3.30	3.13	-0.16	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1.33	1.60	1.67	3.23	2.58	2.69	2.67	2.44	2.45	2.27	3.55	4.90	5.47	0.57	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4.99	6.65	6.59	8.57	7.20	7.24	7.30	8.18	5.18	6.21	7.60	9.00	8.42	-0.58	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	2.39	2.56	2.56	3.46	4.37	5.16	5.07	4.39	4.24	4.48	3.63	2.70	5.39	2.69	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	14.32	10.89	21.73	20.39	17.66	16.18	15.09	18.40	18.37	24.03	22.30	24.40	18.85	-5.55	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3.76	6.18	6.20	5.50	3.78	3.74	2.76	3.57	3.28	3.79	3.75	4.70	3.23	-1.47	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5.55	5.63	5.81	6.82	6.20	5.55	5.53	5.85	6.27	5.03	5.66	6.88	6.24	-0.63	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	23.02	14.81	18.60	19.96	19.37	22.08	21.89	16.78	15.82	13.78	14.27	15.45	15.25	-0.19	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	10.15	6.68	8.34	8.47	7.05	8.54	7.57	6.90	6.62	6.59	5.83	4.53	4.83	0.30	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	11.28	5.69	11.19	11.65	13.29	15.12	14.64	13.88	10.11	9.50	9.72	7.78	11.21	3.43	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.23	2.32	0.24	0.46	0.88	0.60	0.39	0.37	0.46	0.21	0.35	0.76	1.19	0.43	
Condiciones orales (K00-K14)	21.18	33.10	14.41	7.99	13.21	9.40	12.54	15.48	23.17	20.31	17.11	9.52	13.37	3.85		
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	6.15	6.00	4.20	3.10	2.49	3.82	4.20	11.43	13.78	5.65	5.88	7.53	3.65	-3.88	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.40	0.41	1.33	0.57	3.07	0.21	0.17	0.38	0.49	0.22	1.65	2.28	1.85	-0.43	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.06	0.12	0.00	0.05	0.04	0.11	0.46	0.22	-0.24	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	93.45	93.17	94.48	96.33	94.44	95.92	95.51	88.20	85.68	94.09	92.37	89.72	94.28	4.56	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		

Fuente: SISPRO

En 2021, las tasas de morbilidad se presentaron de la siguiente forma: en las CONDICIONES TRANSMISIBLES Y NUTRICIONALES, el principal motivo de consulta fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias que tienen 63.19% de todas las atenciones en este grupo.

En las CONDICIONES MATERNAS PERINATALES, el principal motivo de consulta fueron las condiciones originadas durante el periodo perinatal con el 82.28% de las atenciones generas para el año 2021.

En las ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, el mayor motivo de consulta fueron las enfermedades cardiovasculares con el 18.84% que se generan en 6110 atenciones por esta patología.

En las LESIONES, la principal sub-causa es Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, las cuales aportan el 94.27 de las consultas durante el año 2021).

SIGNOS Y SÍNTOMAS MAL DEFINIDOS, la tasa es constante.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Morbilidad específica por subgrupo hombres

Tabla 30. Morbilidad por subcausas en hombres, Municipio de Tarazá 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres													Δ pp 2020-2021	Tendencia
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	28.74	41.89	17.96	20.81	32.18	27.20	29.27	24.96	36.10	40.79	43.72	58.79	61.90	3.11	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, J20-J22, H65-H66)	69.64	57.24	81.05	77.83	66.97	72.40	69.69	73.51	60.77	56.80	53.28	40.21	34.00	-6.21	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1.62	0.88	0.98	1.36	0.85	0.40	1.04	1.53	3.14	2.41	3.00	0.99	4.10	3.10	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	44.44	0.00	57.14	33.33	0.00	27.64	5.43	3.18	-2.25	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	80.49	100.00	100.00	100.00	100.00	55.56	100.00	42.86	66.67	100.00	72.36	94.57	96.82	2.25	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0.83	2.13	0.79	0.85	5.46	2.04	1.42	0.77	2.16	0.82	1.90	3.46	3.13	-0.34	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0.30	0.07	1.05	0.38	0.61	0.75	0.65	0.28	0.33	0.17	0.84	1.07	0.59	-0.48	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0.94	0.44	1.01	1.32	1.10	0.91	1.03	2.31	2.16	2.86	2.94	3.00	3.21	0.22	
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1.33	1.32	1.66	2.35	1.55	1.84	2.03	2.21	1.33	1.77	2.11	5.57	5.35	-0.22	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4.98	6.40	6.79	10.38	9.11	7.67	9.98	11.61	5.50	8.21	9.57	9.66	9.21	-0.45	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3.53	2.13	3.39	5.35	5.79	5.89	6.15	5.26	4.85	4.94	3.91	3.20	5.46	2.27	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	12.02	11.54	19.39	21.09	16.65	16.82	15.72	17.43	19.02	26.03	23.55	25.82	19.06	-6.76	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4.59	5.22	7.26	6.01	6.14	5.32	3.81	4.21	3.88	4.19	4.46	4.28	3.68	-0.59	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5.53	5.22	5.09	6.15	6.79	5.82	5.39	5.82	6.28	4.59	5.85	7.70	7.45	-0.25	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	11.88	12.79	12.24	9.25	11.15	13.82	13.32	9.22	10.20	8.52	9.35	13.27	10.97	-2.30	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	15.53	8.38	11.16	11.55	7.60	11.37	9.60	8.14	7.48	6.82	6.78	5.15	5.94	0.79	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	12.57	6.54	13.21	13.81	13.06	15.65	15.95	13.22	10.33	8.78	10.21	7.69	10.11	2.42	
Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.30	5.74	0.36	0.75	1.58	1.09	0.62	0.39	0.82	0.30	0.45	1.18	1.00	-0.18		
Condiciones orales (K00-K14)	25.67	32.06	16.61	10.76	13.41	11.03	14.32	19.12	25.67	21.98	18.09	8.95	14.82	5.87		
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5.33	6.71	2.97	2.00	1.49	3.96	4.39	14.04	12.86	3.81	5.99	7.09	3.47	-3.62	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.16	0.58	1.40	0.86	5.02	0.09	0.19	0.00	0.09	0.29	1.67	2.97	1.43	-1.55	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.09	0.07	0.14	0.41	0.29	-0.12	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94.51	92.13	95.64	97.15	93.49	95.95	95.23	85.96	86.95	95.83	92.21	89.53	94.82	5.29	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		

Fuente: SISPRO

En 2021, la tasa de morbilidad en hombres más alta se presenta en el grupo de las Lesiones, teniendo como el mayor aportante en los subgrupos los eventos de Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98) que aporta el 94.81% de las atenciones en este grupo de grandes causas.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Morbilidad específica por subgrupo mujeres

Tabla 31. Morbilidad por subcausas en mujeres, Municipio de Tarazá 2009 – 2021

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres														Δ pp 2020-2021	Tendencia
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	33.94	38.11	16.59	18.09	22.79	25.51	31.83	21.61	37.68	33.84	42.62	62.35	64.14	1.78		
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	61.49	59.53	81.74	79.70	75.43	73.15	66.80	77.06	58.91	61.35	52.57	32.53	27.62	-4.91		
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	4.57	2.36	1.67	2.21	1.78	1.34	1.37	1.33	3.41	4.82	4.81	5.11	8.23	3.12		
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	97.50	90.64	95.42	95.50	89.90	96.16	97.31	100.00	99.44	98.73	94.27	93.22	93.09	-0.14		
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	2.50	9.36	4.58	4.50	10.10	3.84	2.69	0.00	0.56	1.27	5.73	6.78	6.91	0.14		
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0.35	3.26	0.71	0.98	1.09	0.85	2.63	1.09	1.13	0.71	1.41	5.65	1.87	-3.78		
	Otras neoplasias (D00-D48)	0.37	0.34	0.88	1.26	0.71	1.27	1.20	1.03	0.75	1.19	1.56	1.44	1.39	-0.06		
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0.98	1.10	0.98	1.67	1.16	1.59	1.37	1.81	1.87	1.86	3.60	3.49	3.09	-0.40		
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1.33	1.78	1.67	3.58	3.13	3.10	2.95	2.53	2.96	2.53	4.40	4.46	5.53	1.07		
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4.99	6.81	6.51	7.84	6.19	7.04	6.10	6.73	5.03	5.14	6.42	8.58	7.98	-0.59		
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	1.92	2.83	2.20	2.70	3.62	4.81	4.59	4.02	3.96	4.23	3.46	2.38	5.35	2.97		
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	15.26	10.46	22.78	20.11	18.19	15.87	14.81	18.80	18.08	22.97	21.56	23.48	18.73	-4.75		
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3.42	6.81	5.74	5.29	2.53	2.97	2.29	3.30	3.01	3.58	3.32	4.98	2.98	-2.00		
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5.56	5.90	6.12	7.09	5.90	5.42	5.59	5.86	6.26	5.26	5.54	6.34	5.58	-0.76		
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	27.60	16.12	21.43	24.24	23.70	26.08	25.72	19.95	18.35	16.58	17.21	16.86	17.61	0.75		
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7.93	5.57	7.08	7.24	6.77	7.17	6.67	6.38	6.24	6.47	5.27	4.13	4.22	0.09		
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	10.75	5.13	10.29	10.79	13.41	14.86	14.06	14.16	10.02	9.89	9.43	7.84	11.81	3.97		
Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.20	0.10	0.19	0.34	0.51	0.36	0.29	0.37	0.30	0.16	0.29	0.49	1.30	0.81			
Condiciones orales (K00-K14)	19.33	33.78	13.43	6.88	13.11	8.61	11.74	13.95	22.04	19.42	16.53	9.88	12.56	2.68			
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	7.46	4.29	6.33	4.56	4.05	3.59	3.90	8.30	15.08	8.40	5.69	8.29	3.93	-4.36		
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.77	0.00	1.20	0.19	0.00	0.39	0.15	0.83	1.06	0.11	1.61	1.10	2.48	1.37		
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.55	0.12	-0.43		
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	91.77	95.71	92.47	95.25	95.95	95.87	95.95	90.87	83.86	91.49	92.64	90.06	93.47	3.42		
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00			

Fuente: SISPRO

Para las mujeres en el año 2021 se puede observar que el el grupo de las grandes causas que más aportan en las consultas es el de las enfermedades no transmisibles las cuales tienen un 61.68% del total de las consultas, y en esta se encuentra el subgrupo de las Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) que aportan un 18.72% de las atenciones en el grupo, y aportan un 11.55% de las atenciones generadas por todas las causas en el año de estudio .

2.2.3. Morbilidad por salud mental

Tabla 32. Morbilidad por salud mental, Municipio de Tarazá 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total													Δ pp 2020-2021	Tendencia
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0.00	75.00	36.36	50.00	16.67	35.71	50.00	11.43	27.50	38.46	34.23	22.61	75.32	52.72	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Epilepsia	100.00	25.00	63.64	50.00	83.33	64.29	50.00	85.71	72.50	61.54	65.77	77.39	24.68	-52.72	
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	17.14	57.14	3.57	30.77	84.62	39.66	55.32	42.31	25.00	56.10	34.46	48.24	65.76	17.53	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	6.38	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	
	Epilepsia	82.86	42.86	96.43	69.23	15.38	58.62	38.30	57.69	75.00	43.90	64.86	51.76	34.24	-17.53	
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	68.75	46.67	66.67	47.19	20.00	39.56	47.58	10.42	39.39	47.01	62.39	55.75	73.97	18.22	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	42.70	5.00	18.68	45.56	0.00	1.52	22.65	6.84	25.43	7.99	-17.44	
	Epilepsia	31.25	53.33	33.33	10.11	75.00	41.76	6.85	89.58	59.09	30.34	30.77	18.83	18.04	-0.79	
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	62.50	56.76	60.24	71.43	48.91	55.17	46.43	50.00	60.63	55.98	79.07	79.08	59.66	-19.42	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	2.70	15.66	2.86	45.29	30.05	23.57	12.90	9.45	9.57	3.05	2.18	22.89	20.71	
	Epilepsia	37.50	40.54	24.10	25.71	5.80	14.78	30.00	37.10	29.92	34.45	17.89	18.74	17.45	-1.29	
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	44.57	70.24	73.19	63.27	56.77	61.07	61.07	55.81	50.81	65.56	61.79	55.01	76.39	21.38	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1.63	0.00	0.72	10.88	3.13	19.24	12.80	18.98	4.56	2.63	6.82	2.87	0.87	-1.99	
	Epilepsia	53.80	29.76	26.09	25.85	40.10	19.69	26.13	25.21	44.63	31.81	31.40	42.12	22.73	-19.39	
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	76.92	100.00	60.00	67.50	68.00	81.58	75.00	68.42	77.91	87.08	88.12	40.83	81.36	40.53	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.71	5.26	1.16	0.00	0.00	1.15	0.00	-1.15	
	Epilepsia	23.08	0.00	40.00	7.50	32.00	18.42	14.29	26.32	20.93	12.92	11.88	58.03	8.64	-39.38	

Fuente: SISPRO

En la sociedad actual, se está tomando conciencia del papel determinante de gozar de una buena salud mental para desarrollarse plenamente como seres humanos, es decir que para poder tener una buena calidad de vida; para gozar de una vida digna es necesario procurar no solo hábitos saludables a nivel físico, sino también mentales. Por lo que es necesario desestigmatizar las enfermedades mentales, hablar de ella, promover y normalizar la terapia psicológica y/o psiquiátrica.

En 2021, en todos los grupos de edades, el principal motivo de consulta fueron los Trastornos mentales y del comportamiento.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Morbilidad específica por sub-causa en salud mental hombres

Tabla 33. Morbilidad por salud mental en hombre, Municipio de Tarazá 2009 – 2021

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres													Δ pp 2020-2021	Tendencia
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0.00	85.71	50.00	100.00	14.29	42.86	38.46	7.14	27.27	44.44	57.89	28.13	71.67	43.84	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Epilepsia	100.00	14.29	50.00	0.00	85.71	57.14	61.54	89.29	72.73	55.56	42.11	71.88	28.33	-43.54	
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	12.90	66.67	7.69	40.00	85.71	35.00	58.33	55.56	50.00	67.80	35.71	63.89	64.08	0.19	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Epilepsia	87.10	33.33	92.31	60.00	14.29	60.00	37.50	44.44	50.00	32.20	64.29	36.11	35.92	-0.19	
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	100.00	0.00	0.00	50.00	33.33	26.32	48.32	8.33	35.29	47.62	64.66	55.36	64.84	9.49	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	46.15	16.67	7.89	47.48	0.00	2.94	31.55	13.79	14.29	13.28	-1.00	
	Epilepsia	0.00	100.00	100.00	3.85	50.00	65.79	4.20	91.67	61.76	20.83	21.55	30.36	21.88	-8.48	
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	28.57	76.47	50.82	59.09	48.46	52.66	34.25	42.86	56.14	57.24	77.51	76.36	54.74	-21.62	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	5.88	19.67	4.55	48.08	36.09	24.66	0.00	12.28	13.16	3.70	3.19	19.92	167.3	
	Epilepsia	71.43	17.65	29.51	36.36	3.46	11.24	41.10	57.14	31.58	29.61	18.78	20.45	25.34	4.39	
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	22.58	50.00	42.55	46.55	67.31	49.22	44.24	46.81	41.30	50.33	46.48	52.54	48.62	-3.92	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	2.13	25.86	0.00	32.64	27.88	27.66	7.25	2.98	13.22	5.97	1.75	-4.22	
	Epilepsia	77.42	50.00	55.32	27.59	32.69	18.13	27.88	25.53	51.45	46.69	40.31	41.49	49.62	8.13	
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	100.00	100.00	75.00	88.89	61.54	76.47	76.47	61.11	69.70	70.49	85.83	12.27	65.35	53.07	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Epilepsia	0.00	0.00	25.00	11.11	38.46	23.53	11.76	31.48	30.30	29.51	14.17	87.73	34.65	-53.07	

Fuente: SISPRO

En el año 2021 para los hombres, en el ciclo vital de la Adolescencia, el uso de los servicios de salud principalmente se da por los trastornos mentales y del comportamiento con el 64.84% de las atenciones.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Morbilidad específica por sub-causa en salud mental mujeres

Tabla 34. Morbilidad por salud mental en mujeres, Municipio de Tarazá 2009 – 2021

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres													Δ pp 2020-2021	Tendencia
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0.00	0.00	12.50	33.33	20.00	28.57	61.54	28.57	27.78	35.29	21.92	20.48	88.24	67.75	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Epilepsia	100.00	100.00	87.50	66.67	80.00	71.43	38.46	71.43	72.22	64.71	78.08	79.52	11.76	-67.75	
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	50.00	0.00	0.00	0.00	83.33	42.11	52.17	35.29	12.50	26.09	33.70	36.73	67.90	31.17	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	
	Epilepsia	50.00	100.00	100.00	100.00	16.67	57.89	39.13	64.71	87.50	73.91	65.22	63.27	32.10	-31.17	
Adolescencia (12 -17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	28.57	70.00	77.27	27.27	14.29	49.06	30.00	12.50	43.75	45.45	60.17	55.81	78.46	22.85	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	18.18	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20	5.38	-21.81	
	Epilepsia	71.43	30.00	22.73	54.55	85.71	24.53	70.00	87.50	56.25	54.55	39.83	17.00	16.15	-0.84	
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	80.77	40.00	86.36	92.31	56.25	67.65	59.70	53.66	64.29	52.63	84.21	84.93	64.30	-20.63	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	22.39	19.51	7.14	0.00	0.88	0.00	25.68	25.68	
	Epilepsia	19.23	60.00	9.09	7.69	43.75	32.35	17.91	26.83	28.57	47.37	14.91	15.07	10.02	-5.05	
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	49.02	75.00	89.01	74.16	52.86	78.07	74.29	73.73	58.58	76.48	77.55	57.30	89.29	31.99	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	1.96	0.00	0.00	1.12	4.29	0.00	0.95	1.69	2.37	2.38	0.23	0.00	0.47	0.47	
	Epilepsia	49.02	25.00	10.99	24.72	42.86	21.93	24.76	24.58	39.05	21.14	22.22	42.70	10.24	-32.46	
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	14.29	100.00	50.00	61.29	75.00	85.71	72.73	86.36	83.02	95.73	89.36	90.57	93.33	2.77	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	32.26	0.00	0.00	9.09	0.00	1.89	0.00	0.00	3.14	0.00	-3.14	
	Epilepsia	85.71	0.00	50.00	6.45	25.00	14.29	18.18	13.64	15.09	4.27	10.64	6.29	6.67	0.88	

Fuente: SISPRO

En el año 2021 para las mujeres, en el ciclo vital de la Adultez, el uso de los servicios de salud principalmente se da por los trastornos mentales y del comportamiento con el 89.29% de las atenciones.

2.2.4 Morbilidad de eventos de alto costo

Tabla 35. SemafORIZACIÓN y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de Tarazá, 2006-2021

Evento	Antioquia 2021	Tarazá 2021	Comportamiento																		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	110.00	63.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↗
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	9.39	3.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de incidencia de VIH notificada	24.14	16.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↗	↘	↗	↘
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	0.80	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide (menores de 15 años)	2.91	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SVIGILA ANTIOQUIA


En los eventos alto costo en el municipio de Tarazá en el año 2021, se observa que ningún evento está en situación crítica, en comparación con el Departamento.

Se tiene como primera la Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal, un factor protector vivir en el Municipio de Tarazá, Puesto que se encuentra una prevalencia muy inferior a la del Departamento.

Con respecto a la Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados, y la Tasa de incidencia de VIH notificada no se tiene diferencia significativas con respecto a las del Departamento, teniendo una tasa menor en el Municipio.

Enfermedad renal crónica

Figura 41. Progresión de la enfermedad renal crónica, Tarazá 2021



Fuente: SISPRO

La morbilidad por enfermedad renal crónica es un problema de Salud Pública, el cual, se evidencia que el estadio 5 es el que tiene la mayor carga de la enfermedad. Se espera que estos casos permuten a los siguientes estadios para los próximos años. Es importante reducir y controlar factores de riesgo como diabetes e hipertensión de manera eficaz y antecedentes familiares de ERC.

Hay que tener en cuenta ERC son las que más le cuesta al sistema.

2.2.5. Morbilidad de eventos de precursores

Tabla 36. Morbilidad de eventos precursores del municipio de Tarazá 2021

Evento	Antioquia 2021	Tarazá 2021	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prevalencia de diabetes mellitus	3.63	2.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prevalencia de hipertensión arterial	11.54	6.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SISPRO

Se encontró prevalencia de diabetes mellitus con una tasa de 1,5 punto por debajo de la media departamental y una tasa de 6.87 de prevalencia de hipertensión arterial para el año 2021, se evidencia que se encuentran por debajo de la media departamental, sin embargo, no se pueden descuidar las acciones sobre estos eventos para que no aumenten en los próximos años.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023

Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

2.2.6 Morbilidad población migrante

Tabla 37. Morbilidad de población migrante 2021

Grupo de edad	Tarazá		Antioquia	
	2021		2021	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Total	0	5	60746	90804
0-4	0	3	7629	8398
05-09	0	0	4909	4845
10-14	0	0	2028	2447
15-19	0	0	1745	8041
20-24	0	1	4559	15490
25-29	0	1	7422	15267
30-34	0	0	7677	10950
35-39	0	0	5832	6896
40-44	0	0	4463	4894
45-49	0	0	3357	3558
50-54	0	0	2774	2862
55-59	0	0	2200	2283
60-64	0	0	1850	1710
65-69	0	0	1669	1312
70-74	0	0	1263	851
75-79	0	0	720	510
80 Y MÁS	0	0	649	490

Fuente: SISPRO


Revisando la población que ha consultado en algún servicio de salud por la población migrante del Municipio de Tarazá, se evidencia que solo se tienen registradas 5 atenciones por la población de mujeres, para los hombres no se tiene ningún registro de consulta. Y realizando la comparación con el departamento de Antioquia el registro de Tarazá no es significativo.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Figura 42. Consulta en salud de la población migrante. Tarazá, 2021



La morbilidad de la población migrante en el municipio de Tarazá en 2021, es muy poca en comparación con el resto del departamento, pues, aun cuando Tarazá es un pueblo ubicado en la vía Costa Atlántica – Medellín, no es el destino escogido para los migrantes, principalmente por el orden público que azota la región. El municipio de Tarazá, no cuenta con población migrante afiliada a los regímenes de salud.

Otros Índices demográficos población migrante

Relación hombres/mujer: En el municipio Tarazá para el año 2021 por cada 0 migrantes hombres con atenciones en salud, había 100 mujeres migrantes con atenciones en salud, mientras que para el departamento Antioquia en el año 2021 por cada 67 migrantes hombres que recibieron atenciones en salud, había 100 mujeres migrantes con atenciones en salud

Razón niños mujer: En Tarazá para el año 2021 por cada 150 niños y niñas (0-4años) migrantes que recibieron atenciones en salud, había 100 mujeres migrantes en edad fértil (15-49años) que recibieron atenciones en

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



salud, en contraste el Antioquia para el año 2021 por cada 25 niños y niñas (0-4años) migrantes que recibieron atenciones en salud, había 100 mujeres migrantes en edad fértil que recibieron atenciones en salud

Índice de infancia: En Tarazá en el año 2021 de 100 personas migrantes atendidas en los servicios de salud, 60 correspondían a población migrantes hasta los 14 años, mientras que en el Antioquia para el año 2021 este grupo poblacional con atenciones en salud fue de 20 personas migrantes con atenciones en salud

Índice de juventud: En el Tarazá en el año 2021 de 100 personas migrantes que recibieron atenciones en salud, 40 correspondían a población de 15 a 29 años migrante, mientras que en el Antioquia en el año 2021 este grupo poblacional fue de 35 personas migrantes con atenciones en salud

Índice de vejez: En Tarazá en el año 2021 de 100 personas migrantes que recibieron atenciones en salud, 0 correspondían a población migrantes de 65 años y más, mientras que en el Antioquia en el año 2021 este grupo poblacional fue de 7 personas migrantes con atenciones en salud

Índice de envejecimiento: En Tarazá en el año 2021 de 100 personas migrantes que recibieron atenciones en salud, 0 correspondían a población migrante de 65 años y más, mientras que en el Antioquia en el año 2021 este grupo poblacional fue de 36 personas migrantes con atenciones en salud

Índice demográfico de dependencia: En Tarazá de 100 personas migrantes entre los 15 a 64 años que recibieron atenciones en salud, hubo 150 personas migrantes menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que en el Antioquia este grupo poblacional fue de 33 personas migrantes con atenciones en salud

Índice de dependencia infantil: En Tarazá, 150 personas migrantes que recibieron atenciones en salud menores de 15 años, dependían de 100 personas migrantes entre los 15 a 64 años , mientras que en el Antioquia fue de 27 personas migrantes con atenciones en salud

Índice de dependencia mayores: En Tarazá, 0 personas migrantes que recibieron atenciones en salud de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que en el Antioquia fue de 7 personas migrantes con atenciones en salud

Índice de Friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023

Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

2.2.7. Morbilidad de eventos por notificación obligatoria

Tabla 38. Morbilidad de eventos por notificación obligatoria 2020

Causa de muerte	Antioquia	Tarazá	Comportamiento																	
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Letalidad de accidente ofídico	1.95	0.00	-	↗	↘	↗	↘	-	-	↗	↘	-	↗	↘	-	↗	↘	-	-	
Letalidad de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de dengue	0.14	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de Dengue grave	0.00	0.00	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de eventos adversos seguidos a vacunación	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de fiebre tifoidea y paratifoidea	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de hepatitis A	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de hepatitis B, C y confección B-D	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de hipotiroidismo congénito	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de Infección Respiratoria Aguda	0.61	0.22	-	-	-	↗	↗	↘	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↗	
Letalidad de infección respiratoria aguda grave (IRAG)	28.72	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	
Letalidad de intoxicaciones	0.97	0.00	-	-	-	↗	↘	↘	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	-	-	
Letalidad de leishmaniasis	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de leishmaniasis cutánea	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de leishmaniasis mucosa	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de Lepra	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de leptospirosis	83.33	0.00	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de Malaria	0.02	0.00	-	↗	↘	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de malaria asociada	1.52	0.00	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de malaria falciparum	0.00	0.00	-	-	-	-	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de malaria vivax	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de Meningitis Neisseriameningitidis (Nm)	7.69	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de Meningitis por Haemophilus influenzae - Hi	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de Meningitis Streptococpneumoniae (Spn)	14.29	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de meningitis tuberculosa	8.45	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de parotiditis	0.15	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de sífilis congénita	0.56	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de tétanos accidental	66.67	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de tétanos Neonatal	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de tosferina	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de tuberculosis extrapulmonar	6.81	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de Tuberculosis farmacorresistente	7.50	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Letalidad de tuberculosis pulmonar	7.01	0.00	-	-	↗	↘	-	-	-	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	
Letalidad de Varicela	0.10	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasas de incidencia PDSP																				
Tasa de incidencia de chagas	0.11	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de incidencia de dengue	95.41	258.59	↗	-	-	↗	↘	↗	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘	
Tasa de incidencia de dengue grave	1.56	0.00	↗	↗	↘	↗	↘	↗	↘	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	
Tasa de incidencia de leptospirosis	0.20	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘	↘	↘	↘	↗	↘	-	-	
Tasa de incidencia de sífilis congénita	2.00	0.00	-	↗	↘	↗	↘	↗	↗	↘	-	-	-	-	↗	↗	↘	↘	↘	

Fuente: SISPRO

En los eventos de notificación obligatoria, el municipio de Tarazá en el año 2020, presenta situación crítica en Letalidad de infección respiratoria aguda grave (IRAG) con una tasa de 75; mientras que la departamental es de 28.72; por lo que se debe prestar especial atención a este evento y tomar medidas inmediatamente para contrarrestarlo.

Para las tasas de incidencia solo se presenta en dengue, y es una tasa que casi triplica la del Departamento teniendo 258.59 y en comparación con el depto. Que es de 95.41, se puede decir que el municipio de Tarazá tiene mayor susceptibilidad de enfermarse por esta causa.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

2.2.7.1 IRA Por Virus Nuevo

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave.

El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia.


La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas.

Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad, pero hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. La enfermedad es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas mortales han sido personas de edad avanzada que ya padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión.

El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa, que puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar.

El municipio de Tarazá se ha visto afectado por la pandemia y al 30 de noviembre de 2022 datos del Instituto nacional de salud, se reportaban 1158 casos positivos, En la distribución de sexo las mujeres tienen un 49.91% y los hombres un 50.09%.

Figura 43. IRA por virus nuevo por sexo. Tarazá, 2022




Cubo SegCovid

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468


www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Figura 44. IRA por virus nuevo por edad. Tarazá, 2022



Por edades se puede observar que el grupo que se encuentra entre los 30-39 años son los más afectados en el municipio seguido de los de 40-49, la afectación de estos grupos de edad se debe a la falta de compromiso de la población para seguir con las medidas de protección sugeridas por el ministerio de salud y protección social, la dirección seccional de salud de Antioquia y la administración Municipal. A pesar de los esfuerzos realizados por la administración municipal en educación sobre los protocolos de bioseguridad.

Tabla 39. Pirámide poblacional de la morbilidad por COVID – 19, Municipio de Tarazá 2022



Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



En el Municipio de Tarazá para el año 2022 por cada 107 casos de COVID -19 en hombres, había 100 mujeres con casos de COVID - 19, mientras que para el departamento Antioquia en el año 2022 por cada 86 casos de COVID-19 en hombres, había 100 mujeres con COVID-19

En el Municipio de Tarazá para el año 2022 por cada 2 niños y niñas (0-4 años) con COVID-19, había 100 casos de COVID-19 en mujeres en edad fértil (15-49 años), en contraste el departamento Antioquia para el año 2022 por cada 5 niños y niñas (0-4años) con CONVID-19, había 100 mujeres CON COVID-19 en edad fértil

En el Municipio de Tarazá en el año 2022 de 100 personas con COVID-19, 5 correspondían a casos de COVID-19 en población hasta los 14 años, mientras que en el Antioquia para el año 2022 este grupo poblacional fue de 6 casos de COVID -19

En el Municipio de Tarazá en el año 2022 de 100 casos de COVID - 19, 22 correspondían casos en población de 15 a 29 años, mientras que en el Antioquia en el año 2022 en este grupo poblacional fue de 26 casos de COVID -19

En el Municipio de Tarazá en el año 2022 de 100 personas con casos de COVID -19, 18 correspondían a población de 65 años y más, mientras que en el Antioquia en el año 2022 este grupo poblacional fue de 14 casos de COVID -19

En el Municipio de Tarazá en el año 2022 de 100 personas con COVID - 19, 329 correspondían a población de 65 años y más, mientras que en el Antioquia en el año 2022 este grupo poblacional fue de 255 personas con COVID – 19

En el Municipio de Tarazá de 100 personas con COVID - 19 entre los 15 a 64 años, hubo 21 personas con COVID - 19 menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que en el Antioquia este grupo poblacional fue de 18 personas con COVID – 19

En el Municipio de Tarazá, 7 personas menores de 15 años con COVID - 19, dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años que tenían COVID -19, mientras que en el Antioquia fue de 7 personas

En el Municipio de Tarazá, 14 personas de 65 años y más con COVID - 19, dependían de 100 personas con COVID - 19 entre los 15 a 64 años , mientras que en el Antioquia fue de 11 personas con COVID – 19

Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años) con COVID - 19, con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años con COVID -19. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población con COVID - 19 estudiada es joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población con COVID - 19 envejecida.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

2.2.8 Análisis de la población en situación de discapacidad 2009-2021


Tabla 40. Distribución de las alteraciones permanentes con corte a 1 agosto de 2022

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	313	33.23
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	39	4.14
El sistema genital y reproductivo	19	2.02
El sistema nervioso	226	23.99
La digestión, el metabolismo, las hormonas	14	1.49
La piel	2	0.21
La voz y el habla	164	17.41
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	13	1.38
Los oídos	56	5.94
Los ojos	96	10.19
Ninguna	0	0.00
Total	942	

Fuente: (RLCPD)

Según lo reportado hasta el presente año hay 942 personas en situación de discapacidad, siendo el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas el tipo de discapacidad más común con 313 personas, seguida de discapacidad del sistema nervioso con 226 personas, discapacidad de la voz y el habla con 164 personas.

Figura 17. Pirámide de la población en situación de discapacidad. Tarazá 2022



Según los datos anteriores los hombres se encuentran en mayor grado en condición de discapacidad. Evidenciamos también que el grupo de edad con mayor número de personas en condición de discapacidad es el de 80 y más años para las mujeres con un 4% y para los hombres con un 6%. Mientras que el grupo de edad con menos casos caracterizados de población en situación de discapacidad es la primera infancia; los hombres no presentan casos en este grupo de edad y los mujeres un solo caso.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

2.2.9 Identificación de prioridades principales en la morbilidad

Tabla 41. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo y eventos de notificación obligatoria Municipio de Tarazá, 2021

Morbilidad	Prioridad	Valor del indicador de la ET (2021)	Valor del indicador de la ET de referencia (2021)	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Enfermedades no transmisibles "Vejez (60 años y más)"	84.21	78.74	Aumento	000
	2. Condiciones mal clasificadas "Juventud (14 - 26 años)"	16.40	18.33	Disminuye	000
	3. Condiciones transmisibles y nutricionales "Primera infancia (0 - 5años)"	22.25	26.35	Disminuye	000
Específica por Subcausas o subgrupos	1. Enfermedades cardiovasculares	18.11	18.85	Disminuye	001
	2. Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas	91.57	94.28	Aumento	012
Salud Mental	1. Trastornos mentales y del comportamiento "Vejez (60 años y más)"	90.31	81.36	Aumento	004
Alto Costo	Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	110	63.80	Aumento	001
Precusores	1. Prevalencia de diabetes mellitus	3.63	2.13	Disminuye	001
	2. Prevalencia de hipertensión arterial	11.54	6.87	Disminuye	001
Eventos de Notificación Obligatoria (ENO's)	1. Letalidad de infección respiratoria aguda grave (IRAG)	28.72	75.00	Aumento	009
	2. Tasa de incidencia de dengue según municipio de ocurrencia	95.41	258.59	Disminuye	009
Discapacidad	1. El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	50.26	33.23	Igual	015
	2. El sistema nervioso	53.70	23.99	Igual	015
	3. La voz y el habla	21.82		Igual	015

Fuente: Construcción propia con datos del SISPRO

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Conclusiones

Teniendo en cuenta los análisis realizados, y pasando una pandemia que afecto a todo el territorio, se puede analizar que el municipio no estaba preparado para este tipo de eventos, dado el alto número de casos registrados en el municipio, se debe de mejorar el sistema sanitario de toda la región.

El alto número de casos que se registró en toda la subregión del bajo cauca aumento el riesgo de fallecer por causa de la pandemia, la falta de medidas de autocuidado de la población en general aumento en gran medida el riesgo de toda la población, en este caso la que más se vio afectada fue la población económicamente activa, reduciendo en parte la capacidad laboral del Municipio, y por ende la capacidad de generar ingresos en mucha parte de la población taraceña.

La mayor causa de morbilidad se tiene en el municipio en la grandes causas para las enfermedades no transmisibles, en especial el subgrupo de las enfermedades cardiovasculares, por lo que se debe implementar un programa que apoyo e incentive la cultura del deporte en el municipio, y que se puedan tener mejores hábitos de vida saludable.

Con respecto a la salud mental, casos que se vienen integrando al ASIS desde hace poco, se puede observar que Tarazá tiene una problemática amplia en este aspecto, se buscara disminuir esto ampliando el número de actividades en los próximos años para el plan de intervenciones colectivas, este tema es de interés en salud pública por lo que no se debe descuidar.

En salud sexual y reproductiva el Municipio tiene un alto porcentaje de mujeres adolescentes en estado de gestación, por lo que se debe de capacitar desde muy temprana edad para que las niñas empiecen a planificar y así poder evitar en gran medida este alto número de embarazo en edades tempranas o embarazos no deseados.

Como aspecto a resaltar el Municipio de Taraza se encuentra en una zona altamente endémica para vectores, en especial el vector que transmite la malaria y el Dengue, por tal motivo se debe de tener un especial cuidado con este tema, aumentar el número de campañas educativas, y jornadas de recolección de inservibles, se debe de hacer un llamado a la población sobre el uso adecuado y la disposición de posibles receptores donde se puede incubar el vector.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023

Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

2.2.10 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS

2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizará utilizando las medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas de desigualdad tan solo se estimaran para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.

También se van estimar una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.

Condiciones de vida

Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo a la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. Se tomó como referencia la zona rural.

Tabla 42. Determinantes intermedios de la salud – condiciones de vida Tarazá

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Tarazá
Cobertura de servicios de electricidad	99.4	95.6
Cobertura de acueducto	0.0	100.0
Cobertura de alcantarillado	0.0	100.0
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	0.0	29.7
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE)	9.5	18.7
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE)	8.4	28.5

Fuente: SISPRO

Teniendo en cuenta que los determinantes intermedios son aquellos que establecen la condiciones de la vivienda, el nivel de ingresos, las condiciones de trabajo o el barrio de residencia, los factores psicosociales, conductuales y biológicos, así como los servicios de salud; observamos que el índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, está en estado crítico, respecto al departamento; al igual que el porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excreta.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Disponibilidad de alimentos

Tabla 43. Disponibilidad de alimentos (porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer) del Municipio de Tarazá, 2006-2020

Determinantes intermediarios de la salud	Antioquia	Tarazá	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	9.2	8.3	↘	↗	↗	↗	↗	↗	↘	↘	↗	↘	↗	↗	↘	↘	↗		

Fuente: SISPRO

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: Al analizar la tabla se observó que de los determinantes intermedios de la salud con respecto a seguridad alimentaria y nutricional, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el departamento de Antioquia y el municipio de Tarazá. Se observó, que para el último año, el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer aumentó. Sin embargo, por la tanto se requiere más atención en esta población.

Condiciones factores, psicológicos y culturales

Tabla 44. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del Municipio de Tarazá 2020

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Tarazá
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Intituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses) 2020	35.3	17.9
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Intituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses) 2019	118.9	21.6

Fuente: SISPRO

Las tasas de incidencia de violencia intrafamiliar y la tasa de incidencia de violencia contra la mujer al compararlas con la tasa del departamento, se encuentra que para el municipio se presentaron menos casos de manera significativa, lo que muestra que el indicador se encuentra por debajo de la media departamental; a diferencia de lo que se observaba años atrás con respecto a la tasa de incidencia de violencia contra la mujer, debido a que Tarazá vivía un conflicto armado por parte de grupos ilegales, donde las mujeres eran muy vulneradas. Hay que seguir trabajando por formar individuos sanos mentalmente y así tener familias sanas y unidas.

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023

Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

Sistema sanitario

Tabla 45. Determinantes intermedios de la salud - Sistema sanitario del Municipio de Tarazá 2006-2021

Determinantes intermedios de la salud	Antioquia	Tarazá	Comportamiento																		
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	7.3	3.0																			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	4.5	2.0																			
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	99.6	102.0																			
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	32.0	7.1																			
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	33.5	0.0																			
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	33.2	26.3																			
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	30.9	23.0																			
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	87.2	84.0																			
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	99.1	99.7																			
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	99.2	99.7																			

Fuente: SISPRO

Cuando se analizan las coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos, se observa que está en situación crítica esto se debe a que son muchos los partos que son remitidos en el municipio de Tarazá debido a que se cuenta con un hospital de primer nivel donde se presentan complicaciones y son remitidos a instituciones de segundo nivel. En el resto de los indicadores municipales no distan de los indicadores departamentales; estas diferencias no son estadísticamente significativas.

Servicios habilitados IPS

La IPS pública del municipio es la E.S.E. Hospital San Antonio, esta es un Hospital de primer nivel de atención, cuenta con servicio de urgencia las 24 horas, farmacia, odontología, hospitalización, consulta externa, radiología, P y P, y vacunación. La E.S.E cuenta con 0.28 camas por 1000 habitantes, 0.17 camas de adultos por 1000 habitantes, 4 ambulancia y el traslado para el hospital de segundo nivel es de 45 a 1 hora.

El municipio cuenta con IPS privadas (consultorios) que prestan servicio de salud a la comunidad del municipio de Tarazá, dándole otra alternativa a los habitantes para sus necesidades de salud.

Tabla 46. Servicios habilitados IPS 2021

Grupo Servicio	Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	Número de IPS habilitadas con el servicio de esterilización	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia			1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnósticas	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico	2	2	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-uterinas	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico	2	2	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías odontológicas	1	1	1	1	1	1	1
CONSULTA EXTERNA	Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido	1	1					
	Número de IPS habilitadas con el servicio de dermatología	1	1					
	Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general	2	2	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina interna	1	1					
	Número de IPS habilitadas con el servicio de nutrición y dietética	2	2	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general	3	3	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de ortopedia y/o traumatología	1	1					
INTERNACION	Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia	1	1	1	1	1	1	1
NO DEFINIDO	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización			1				
PROCESOS	Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización	1	1		1	1	1	1
PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene oral	2	2	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la agudeza visual	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del embarazo	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello uterino	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno	2	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar	2	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud	2	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién nacido	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal	2	2	1	1	1	1	1
Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación	1	1	1	1	1	1	1	
TRANSPORTE ASISTENCIAL	Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación	1	1	1	1	1	1	1
	Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico	1	1	1	1	1	1	1
URGENCIAS	Número de IPS habilitadas con el servicio de urgencias	1	1	1	1	1	1	1

Fuente: SISPRO

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

En el municipio de Tarazá, particularmente en la zona rural el acceso a agua potable es uno de los principales riesgos de salud, debido a que aumentan los casos de consultas por enfermedades hídricas e intoxicaciones en la población Taraceña, La minería ilegal también es un factor desfavorable para la comunidad que realiza esta labor, debido al mal manejo del mercurio, el cual genera intoxicación en las personas que lo manipulan.

La falta de práctica de estilos de vida saludables aumenta el riesgo en la población adulto mayor a padecer enfermedades isquémicas del corazón , por eso es importante realizar promoción de buenas prácticas de autocuidado y estilos de vida saludable.

En cuanto a la convivencia social y salud mental, el aumento en el consumo de sustancias psicoactivas en niños de 10 años en adelante hace que aumenten los casos de violencia intrafamiliar y de intentos de suicidio generando caos en la comunidad Taraceña.

Aunque el municipio realiza lecturas públicas de la población pobre no asegurada, realiza campañas de afiliación al sistema de seguridad social en salud , seguimos con una base de datos de población pobre no asegurada de 1.350 personas lo que nos demuestra que hay una población muy flotante la cual se ha ido del municipio y que todavía se encuentra Sisbenizada en el municipio de Tarazá aumentándonos así la PPNA.

3.2. Priorización de los problemas de salud

Teniendo en cuenta el análisis anterior se priorizaron las siguientes situaciones para el municipio de Tarazá teniendo en cuenta las dimensiones del Plan decenal de Salud Pública.

Tabla 49. Priorización de los problemas de salud 2022

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1.Salud Ambiental	1. Para la zona rural hay que establecer los sistemas de acueducto y alcantarillado. Que pueda brindar agua potable a la población	0
	2. Vías de acceso a la zona rural	0
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1. Aumentar espacios públicos diseñados para la promoción de la actividad física, la recreación, el deporte, y uso del tiempo libre, que permitan la disminución de las enfermedades no transmisibles como la hipertensión, infarto de miocardio, diabetes, cáncer, insuficiencia renal crónica, y riesgos asociados a las crónicas como el sedentarismo, la obesidad, consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas. El municipio tiene una gran población negra con estilos de vida poco saludables, sedentarismo y gran consumo de alcohol.	0
3. Convivencia social y salud mental	1. El consumo de SPA y sustancia psicoactiva aumenta la violencia en los adolescentes y jóvenes del municipio adicionalmente no existe suficiente recurso humano e instituciones capacitados que atienda los problemas de salud mental que presenta la población.	4

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co



	2. Disminuir el impacto de la carga de enfermedad generada por los eventos, problemas y trastornos mentales y las distintas formas de violencia, a través del fortalecimiento y la ampliación de la oferta de servicios institucionales que aumenten el acceso a quienes los requieren y permitan prevenir el deterioro y mitigar daños evitables.	4
4. Seguridad alimentaria y nutricional	1. Alimentación basada en productos sembrados en la región	0
	2. Promover la lactancia materna	0
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. Fortalecer proyecto de vida en la adolescencia y juventud que permita disminuir los embarazos a temprana edad y deserción escolar a través de intervenciones sobre SSR.	8
	2. Promover la calidad en la atención a través de alianzas entre entidades territoriales, Entidades Promotoras de Salud y prestadores de servicios, para eliminar barreras de acceso a la atención obstétrica. Como mecanismo de bajar indicadores de morbilidad materna.	8
	3. Fortalecimiento de la oferta y acceso efectivo a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes con enfoque de derechos, de género y diferencial, e inducción de la demanda temprana hacia los servicios de Salud Sexual y Reproductiva SSR.	8
	4. Aumentar cobertura de mujeres gestantes con 4 o más controles prenatales antes de las doce semanas especialmente en mujeres del área rural.	8
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Gestión integrada para la vigilancia, promoción de la salud, prevención y control de las ETV y las Zoonosis	9
7. Salud pública en emergencias y desastres	1. Reubicación de las personas que viven en territorio de alto riesgo.	13
8. Salud y Ámbito laboral	1. Caracterizar las poblaciones laborales vulnerables del sector formal e informal de la economía, sus condiciones de salud y los riesgos propios de sus actividades económicas	11
	2. Fomentar mecanismos para la educación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (EPS, ARL y Pensión). Se desconoce las posibilidades que ofrece el Ministerio de Salud sobre continuidad de los servicios de salud (movilidad) y prestación de servicios en todo el país temporalmente (portabilidad).	11
9. Gestión diferencial en poblaciones vulnerables	1. Falta de recurso humano especializado para la atención diferencial de la población a nivel institucional	0
10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	1. Gestión municipal y autoridades ambientales frente al acceso a saneamiento básico, calidad de agua y uso eficiente.	0

Fuente: SISPRO

Unidos por Tarazá

Administración Municipal 2022 - 2023

Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052468

www.taraza-antioquia.gov.co email: salud@taraza-antioquia.gov.co